

Acceptatie-voorwaarden

VOOR DE AFVALFRACTIES

Praktische informatie
voor het goede verloop
van je ophaling!



NET BRUSSEL



pro.brussels 

0800/988 77

www.pro.arp-gan.be

INHOUDSOPGAVE

1. RECHTEN EN WETTELIJKE PLICHTEN	3
2. SORTERING VAN KLASSIEK AFVAL	4
2.1. PAPIER- EN KARTONAFVAL	4
2.2. PMD-VERPAKKINGSAFVAL	6
2.3. VOEDINGS- OF KEUKENAFVAL	9
2.4. GROENAFVAL OF TUINAFVAL	11
2.5. GLASAFVAL	13
2.6. RESTAFVAL	15
3. SORTERING VAN SPECIFIEK AFVAL	17
3.1. LAMPEN	17
3.2. HOUT	18
3.3. GASFLESSEN	20
3.4. KURKEN	21
3.5. BAKSTENEN & STEENPUIN	22
3.6. CHEMISCH EN GEVAARLIJK AFVAL	23
3.7. BOUW-, RENOVATIE- EN SLOOPAFVAL	26
3.8. PROFESSIONEEL ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL	28
3.9. PROFESSIONEEL GROFVUIL	29
3.10. FRIGOLIET EN KRATTEN	31
3.11. OLIËN	32
3.12. MATRASSEN	33
3.13. GENEESMIDDELEN EN MEDISCH AFVAL	34
3.14. GEMENGDE NIET-GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN	36
3.15. METALEN	37
3.16. PALLETEN	38
3.17. VERF	39
3.18. BATTERIJEN	40
3.19. GIPSPLATEN	41
3.20. HARDE PLASTICS	42
3.21. BANDEN	43
3.22. GROND	44
3.23. TEXTIEL	45
3.24. VLAKGLAS	46
4. OPHAALMIDDELEN	47
4.1. OVERZICHT VAN DE BESCHIKBARE VOLUMES	47
4.2. CONTAINERS	48
4.3. ZAKKEN	50
4.4. BULK	51
4.5. GROTE CONTAINERS EN PERSCONTAINERS	52
5. OPHAALLOCATIES	56
6. TIJDSTIPPEN VOOR BUITENZETTEN EN OPHALING	57
6.1. VOOR KLASSIEK AFVAL	57
6.2. VOOR SPECIFIEK AFVAL	57
7. AANVOER NAAR EEN RECYPARK	58
7.1. RECYPARK REGELS	58
7.2. BETALEND GESORTEERD AFVAL VOOR PROFESSIONELEN	60
7.3. GEWEIGERD AFVAL AAN PROFESSIONELEN	61
8. BIJLAGE 1 - SPECIFIEKE ACCEPTATIEVOORWAARDEN	63

1. RECHTEN EN WETTELIJKE PLICHTEN

Deze Acceptatievoorwaarden zijn de voorwaarden waarnaar wordt verwezen in onze [Algemene Verkoopsvoorwaarden](#).

Wat de lijsten met geweigerde afvalstoffen in bepaalde fracties betreft die in deze Acceptatievoorwaarden zijn opgenomen, deze hebben enkel tot doel bepaalde niet-conforme stromen te verduidelijken die speciale aandacht vereisen van onze klanten. Als dusdanig zijn ze niet exhaustief en vervangen ze geenszins de wettelijke voorschriften ter zake.

Overeenkomstig de Algemene Verkoopsvoorwaarden, in geval van niet-naleving van deze Acceptatievoorwaarden, behoudt de dienstverlener (hierna Net Brussel Pro) zich het recht voor om het ophaalmiddel in kwestie niet te ledigen en/of bijkomende kosten aan te rekenen voor de ophaling en verwerking van het afval.

Herinnering van enkele van je wettelijke verplichtingen

- **Sinds 2 februari 2013** is elke producent of houder van andere afvalstoffen dan huishoudelijk afval (bedrijven, zelfstandigen, administraties, verenigingen, enz.) die ervoor kiest om zijn afval te laten ophalen door een geregistreerde ophaler, **wettelijk verplicht om een contract te hebben voor de ophaling van zijn afval. Hij moet ook het papier en karton sorteren** dat voortkomt uit zijn beroepsactiviteit.
- **Sinds 2 februari 2014** is de sortering van **PMD, glasafval en groen/tuinafval** ook verplicht voor professionelen.
- **Sinds 1 mei 2023** zijn handelszaken en bedrijven **verplicht om hun voedings-/keukenafval te sorteren** ingevolge de inwerkingtreding van een nieuwe Europese richtlijn. Ze moeten ook **metaal, hout, harde plastics, frigoliet/geëxpandeerd polystyreen, plastic straps (spanbanden)** en **andere plastic folie dan PMD** sorteren.
- **Vanaf 1 januari 2025** moet **textielafval** (kleding, stoffen, beddengoed enz.) ook apart worden ingezameld.

Houd er rekening mee dat de bovenstaande lijst met wettelijke verplichtingen niet uitputtend is en op geen enkele manier de wettelijke voorschriften ter zake vervangt. Ze geeft alleen een overzicht van enkele van je verplichtingen en kan niet alle details of nuances van de wetgeving geven.

2. SORTERING VAN KLASSIEK AFVAL

2.1. PAPIER- EN KARTONAFVAL

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Papier- en kartonafval":

Papier- en kartonafval afkomstig van het normale gebruik van een bedrijf, d.w.z. afval dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met afval afkomstig van huishoudens.



- | | |
|--|-----------------------------|
| ✓ Enveloppen, zelfs met venster; | ✓ Kartonnen beschermpapier; |
| ✓ Puur papier / karton; | ✓ Kranten; |
| ✓ Wit papier / karton; | ✓ Tijdschriften; |
| ✓ Gekleurd papier / karton; | ✓ Folders; |
| ✓ Papier / Karton met gedrukte tekst; | ✓ Reclamedrukwerk; |
| ✓ Briefpapier; | ✓ Brochures; |
| ✓ Papier voor printer / fotokopieën; | ✓ Boeken; |
| ✓ Kartonnen doos (wasmiddel, ontbijtgranen, enz.) ; | ✓ Archieven; |
| ✓ Bijsluiters; | ✓ Dossiers; |
| ✓ Kartonnen hulzen of kokers (aanvaard indien alleen in het "Karton"); | ✓ Papieren zakken; |
| ✓ Metaalvrije kartonnen (ring)mappen; | ✓ Kartonnen verpakkingen; |
| | ✓ Kantoorpapier. |

Geweigerd afval in de fractie "Papier- en kartonafval":

- | | |
|--|--|
| ⊗ Tetrapaks; | ⊗ Karton met plastic binnenlaag; |
| ⊗ Vuile eierdozen, visdozen, ... ; | ⊗ Tape; |
| ⊗ Verbrand papier; | ⊗ Plastic (ring)mappen of met metaal; |
| ⊗ Behangpapier; | ⊗ Kartonnen meeneemkoffiebekers; |
| ⊗ Siliconenpapier; | ⊗ Honingraatpapier; |
| ⊗ Vies, vuil of vettig papier/karton; | ⊗ Papieren handdoek / keukenrol; |
| ⊗ Gelamineerd papier / karton; | ⊗ Papieren tafelkleden, zakdoeken, servetten; |
| ⊗ Bakpapier; | ⊗ Luiers / Luierbroekjes; |
| ⊗ Cellofaanpapier; | ⊗ Papier vervuild met olie, verf, paraffine of andere chemicaliën; |
| ⊗ Carbonpapier; | ⊗ Gevaarlijk afval; |
| ⊗ Waxpapier; | ⊗ Medisch afval; |
| ⊗ Hittebestendig of thermisch papier; | ⊗ Voedingafval / voedsel; |
| ⊗ Metallic papier / aluminiumpapier; | ⊗ Radioactieve of explosieve materialen; |
| ⊗ Papier / Zakje met aluminium coating; | ⊗ Alle erotische inhoud in papier of dvd; |
| ⊗ Broodzakken; | ⊗ Harde plastics; |
| ⊗ Kartonnen hulzen of kokers (geweigerd in de "Papier-kartonmix"); | ⊗ Plastic folies, zakken en zakjes; |
| ⊗ Telefoonboeken; | ⊗ Textiel, kleding; |
| ⊗ Beschermpapier met plastic; | ⊗ Toiletpapier; |
| ⊗ Geplastificeerd papier / karton; | ⊗ Foto's. |
| ⊗ Overtreppapier; | |

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je oud “Papier en karton” kwijt:

- **In de commerciële / pro gele zak.**
Alleen als je een commercieel contract voor gele zakken hebt met ons Agentschap.
- **In de gele container.**
Alleen als je een commercieel contract voor gele containers hebt met ons Agentschap.
- **In onze Recypark beschikbaar voor professionelen.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het “Papier- en kartonafval”:

- ☒ Het papier- en kartonafval moet proper, droog en zonder residuen en plasticfolie zijn.
- ☒ Voor de ophaling van papier- en kartonafval in zakken mogen geen andere zakken worden gebruikt dan de voorziene commerciële / pro gele zak.
- ☒ Het papier- en kartonafval mag ook aan de ophaling worden aangeboden in kartonnen dozen. Het papier- en kartonafval mag niet uit de gebruikte doos wegwaaien.
- ☒ Karton / kranten die niet in de gele commerciële / pro zak passen, moeten worden samengeplooid en stevig worden vastgebonden. Je kunt het beste katoen, hennep, jute of sisaltouw gebruiken. Gebruik geen plastic lint om ze samen te binden.
- ☒ Verwijder in de mate van het mogelijke alle plakband of tape van de dozen voordat je ze aanbiedt aan de ophaling.
- ☒ Voor de veiligheid van de ophaalploegen en voor een efficiëntere behandeling tijdens de rondes, zorg ervoor dat samengebonden karton en kartonnen dozen gemakkelijk te hanteren en te vervoeren zijn, d.w.z. dat ze een redelijke grootte en gewicht hebben. Geef de voorkeur aan twee middelgrote pakken samengebonden karton boven één dat te groot of te zwaar is.
- ☒ Zak / samengebonden karton / doos van maximaal vijftien kilo (15 kg).
- ☒ Voor de ophaling in containers moet het papier- en kartonafval los in de container worden geplaatst.
- ☒ Om te worden aanvaard tijdens de ophaling, moeten de containers gemakkelijk te manoeuvreren zijn door onze teams. Het is belangrijk om rekening te houden met het gewicht van de containers en waar je ze plaatst. Een te zware container die op kasseien of grind staat, of die van een stoeprand moet worden neergelaten, kan de ophaling onmogelijk maken. Houd dus rekening met deze details wanneer je je containers klaarmaakt voor de ophaling.

2.2. PMD-VERPAKKINGSAFVAL

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "PMD-afval":

PMD-verpakkingsafval afkomstig van het normale gebruik van een bedrijf, d.w.z. afval dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met afval afkomstig van huishoudens.



✓ **Plastic verpakkingen (P):**

- **Flessen en flacons** (limonade, water, melk, sap, badproducten, wasproducten, afwasmiddel, enz.).
- **Schaaltjes en vlootjes** (proper of vuil, maar zonder inhoud).
- **Potjes, tubes en bekertjes** (yoghurtpotjes, bloempotjes, koffiebekers, tandpastatubes, enz.).
- **Folies, zakken en zakjes** (drankverpakkingen, chipsverpakkingen, aluminium zakken, industriële folies tot max. 1 m² en verpakkingen van minder dan acht liter (8 L), enz.).
- **Drankcapsules** (koffiecapsules, enz.);
- **Andere:** 100% plastic klerhangers.

✓ **Metalen verpakkingen (M):** blikjes, conserven, spuitbussen (van voedingsmiddelen, cosmetica, enz.), drankcapsules (koffie, enz.), metalen deksels, doppen en kroonkurken (van bokaal, flessen, enz.), metalen dozen, metalen bidons, aluminium schalen, schaaltes en bakjes, luchtverfrissers, 100% metalen klerhangers, enz.

✓ **Drankkartons (D):** elke gelaagde verpakking type tetrapak die vloeibare producten bevat (fruitsap, soep, melk, room, enz.).

Geweigerd afval in de fractie "PMD-afval":

- ⊗ Multi-materiaal klerhangers (plastic klerhangers + metalen haak);
- ⊗ Harde plastics;
- ⊗ Spuiten, infuuszakken (baxters) en ander verzorgingsafval;
- ⊗ Verpakkingen met een inhoud van meer dan acht liter (8 L) (bidons, enz.);
- ⊗ Grote industriële folies, pallethoezen / -folies en zakken groter dan 1 m²;
- ⊗ Spanbanden / straps in industriële hoeveelheid;
- ⊗ Voorwerpen die niet als verpakking beschouwd worden of te groot zijn: plastic emmers, tuinslangen, rubberen laarzen, windscherm, plastic kratten, multistekker, koffiemachine, plastic overschoenen, plastic / nitrile handschoenen, enz.;
- ⊗ Frigoliet / geëxpandeerd polystyreen – met kleine witte bolletjes in EPS;
- ⊗ Gasflessen (butaan, propaan, helium, lachgas, enz.);

- ⊗ Verpakkingen van pesticiden, insecticiden, herbiciden, rattengif en anti-mos;
- ⊗ Verpakkingen van oxidanten, brandstof, motorolie en smeermiddelen;
- ⊗ Verpakkingen van lijm, verf, lak en vernis, siliconentubes;
- ⊗ Kleding / textiel;
- ⊗ Verpakkingen gemaakt van verschillende materialen die niet van elkaar kunnen worden gescheiden (laag plastic folie met laag aluminiumfolie, kraftverpakking met waterdichte plastic, etc.), zoals drankzakjes, zakjes fruitmoes en natte diervoeding, of chipskokers, enz.;
- ⊗ Verpakkingen met minstens één van de volgende gevarensymbolen (giftig, gevaar voor de gezondheid, bijtende producten, enz.):



- ⊗ Batterijen (lithium, enz.);
- ⊗ Elektrische en elektronische apparaten
- ⊗ Verpakkingen met kindveilige dop;

WAAR? *Waar je afval deponeren?*

Je kunt je oud “PMD-afval” kwijt:

- **In de commerciële / pro blauwe zak.**
Alleen als je een commercieel contract voor blauwe zakken hebt met ons Agentschap.
- **In de blauwe container.**
Alleen als je een commercieel contract voor blauwe containers hebt met ons Agentschap.
- **In onze Recypark beschikbaar voor professionals.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.

HOE? *Hoe je afval goed aanbieden?*

Enkele regels voor het “PMD-afval”:

- ✓ Het PMD-verpakkingsafval moet goed zijn geledigd, leeggegoten of leegggeschraapt.
- ✓ Voor de ophaling van PMD-afval in zakken mogen geen andere zakken worden gebruikt dan de voorziene commerciële / pro blauwe zak.
- ✓ Verwijder de plastic folie waarin de flessen, schaalpjes of vlotjes zijn verpakt en gooi ze apart weg in de commerciële / pro blauwe zak.
- ✓ Duw de plastic flessen plat over de breedte (niet de hoogte) en plaats de dop terug.
- ✓ Steek de PMD-verpakkingen niet in elkaar en stop ze niet samen in een dichtgeknoopte zak.
- ✓ Maak niets vast aan de buitenkant van de blauwe commerciële / pro zak.
- ✓ Het PMD-verpakkingsafval heeft een volume van maximaal acht liter (8 L).
- ✓ Zak van maximaal vijftien kilo (15 kg).
- ✓ Het PMD-afval mag los in de container worden gedeponeerd. Als je blauwe zakken in de container wilt gebruiken, moeten dit de commerciële / pro zakken zijn.
- ✓ Om te worden aanvaard tijdens de ophaling, moeten de containers gemakkelijk te manoeuvreren zijn door onze teams. Het is belangrijk om rekening te houden met het gewicht van de containers en waar je ze plaatst. Een te zware container die op kasseien of grind staat, of die van een stoeprand moet worden neergelaten, kan de ophaling onmogelijk maken. Houd dus rekening met deze details wanneer je je containers klaarmaakt voor de ophaling.

AANVULLENDE INFORMATIE

Ingevolge de Europese richtlijn "Single Use Plastics" (SUP) over verpakkingen voor eenmalig gebruik, hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel beslist om nog een stap verder te gaan in de preventie van de verpakkingen, met name door de lancering van de **nieuwe dienst "Facilitator Verpakkingen"** om alle openbare en professionele entiteiten gratis te helpen bij het opzetten van **duurzame verpakkingssystemen**. Meer informatie vind je in [ons artikel over dit onderwerp](#) of op de website van Leefmilieu Brussel.

2.3. VOEDINGS- OF KEUKENAFVAL

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Voedings- of keukenafval":

Voedings- of keukenafval afkomstig van het normale gebruik van een bedrijf, d.w.z. afval dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met afval afkomstig van huishoudens.



- ✓ Maaltijdresten / bordresten, inclusief vlees- en visresten;
- ✓ Restjes brooddeeg van bakkerijen in kleine of grote hoeveelheden;
- ✓ Fruit- en groenteschillen;
- ✓ Onverpakt snoepgoed;
- ✓ Koffiedik;
- ✓ Theezakjes, alleen papieren;
- ✓ Papieren handdoeken / keukenrol, alleen gebruikt om etensresten te absorberen;
- ✓ Papieren zakdoeken en servetten (tenzij je corona hebt, gooi ze na gebruik weg in de commerciële /pro zak fuchsia of de zwarte container voor restafval);
- ✓ Vervallen voedsel zonder verpakking.

Geweigerd afval in de fractie "Voedings- of keukenafval":

- | | |
|--|--|
| ⊗ Niet-voedingsafval, zelfs biologisch afbreekbaar afval; | ⊗ Zeepresten en schoonmaakproducten; |
| ⊗ Composteerbare / biologisch afbreekbare verpakkingen; | ⊗ Voedingssupplementen; |
| ⊗ Groen- / tuinafval; | ⊗ Geneesmiddelen; |
| ⊗ Inert afval (grond, steen, glas, enz.); | ⊗ Meel; |
| ⊗ Giftig afval; | ⊗ Luiers / Luierbroekjes; |
| ⊗ Vloeibaar voedingsafval zoals soep, olie (zie " Oliën "), zuivelproducten enz.; | ⊗ Houtassen; |
| ⊗ Afval van dierlijke oorsprong dat om hygiënische redenen niet in gebruik mag worden genomen (cat 1, cat 2, ontmanteling FAVV, enz.); | ⊗ Eierschalen, notendoppen, oester- en mosselschelpen, enz.; |
| | ⊗ Kattenbakvulling, zelfs biologisch afbreekbaar; |
| | ⊗ Beenderen, karkassen en graten; |
| | ⊗ Steenvruchtpitten. |

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je "Voedings- of keukenafval" deponeren:

- **In de commerciële / pro oranje zak.**
Alleen als je een commercieel contract voor oranje zakken hebt met ons Agentschap.
- **In de kleine oranje bak.**
Optioneel voor zakelijke klanten. Over het algemeen zal een container beter aan uw behoeften voldoen.
- **In de oranje container.**
Alleen als je een commercieel contract voor oranje container hebt met ons Agentschap.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het “Voedings- of keukenafval”:

- ☑ Voedings- of keukenafval wordt geweigerd in Recypark → Zie ["Geweigerd afval aan professionelen"](#).
- ☑ Voor de ophaling van voedings- of keukenafval mogen er geen andere zakken worden gebruikt dan de voorziene commerciële / pro oranje zak.
- ☑ **Omtrend de kleine oranje bak van vijftientig liter (25 L):** je moet de commerciële / pro oranje zak gebruiken die uitsluitend door ons Agentschap wordt verkocht. De zak moet altijd goed dichtgeknoopt zijn in de kleine oranje bak. Onze ophaalteams nemen de zak mee en laten de bak op de stoep staan, zodat je deze bij de volgende ophaling opnieuw kunt gebruiken.
- ☑ **Omtrend de grote containers van honderdveertig liter (140 L) en tweehonderdveertig liter (240 L):** je kunt je voedingsafval los deponeren in de oranje container die je in het kader van je ophaalcontract met ons Agentschap is geleverd. Om hygiënische en netheidsredenen raden we je echter aan om je etensresten in een vuilniszak te doen voordat je ze in de oranje container gooit. Die zak moet ofwel een commerciële / pro oranje zak van ons Agentschap zijn of een kleurloze, transparante zak, anders wordt deze beschouwd als niet-conform voor de ophaling van voedings- of keukenafval.
- ☑ Zak van maximaal vijftien kilo (15 kg).
- ☑ Om te worden aanvaard tijdens de ophaling, moeten de containers gemakkelijk te manoeuvreren zijn door onze teams. Het is belangrijk om rekening te houden met het gewicht van de containers en waar je ze plaatst. Een te zware container die op kasseien of grind staat, of die van een stoeprand moet worden neergelaten, kan de ophaling onmogelijk maken. Houd dus rekening met deze details wanneer je je containers klaarmaakt voor de ophaling.

AANVULLENDE INFORMATIE

Produceer je voedingsafval en wil je dit beter valoriseren en ook je ophaalkosten naar beneden halen? **De Professionele Facilitator Bioafval voor professionelen van Leefmilieu Brussel** is er om je te adviseren, zijn expertise aan te bieden en je vragen te beantwoorden. De facilitator biedt een **gratis dienst aan professionelen om het beheer van hun bioafval te optimaliseren**, rekening houdend met het feit dat de sortering verplicht is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1 mei 2023. Meer informatie vind je in [ons artikel over dit onderwerp](#) of op de website van Leefmilieu Brussel.

Er bestaan alternatieven om je voedingsafval te valoriseren: [Raadpleeg onze website.](#)

2.4. GROENAFVAL OF TUINAFVAL

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Groen- of tuinafval":

Biologisch afbreekbaar tuinafval, d.w.z. plantaardig afval afkomstig van het normale onderhoud van tuinen en terrassen door een bedrijf, d.w.z. afval dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met het afval afkomstig van huishoudens.



- | | |
|--|---|
| ✓ Takken (maximumdiameter 8 cm en maximumlengte 1,5 m); | ✓ Haagsnoeisel; |
| ✓ Dorre bladeren; | ✓ Struiksnoeisel; |
| ✓ Verwelkte bloemen; | ✓ Gazonmaaisel (aanvaard bij de ophaling) ; |
| ✓ Onkruid; | ✓ Houtsnippers; |
| ✓ Planten; | ✓ Schors; |
| ✓ Bloemenafval (zieke bloemen / planten met pesticiden / parasieten) ; | ✓ Boomstronken / houtblokken / boomstammen (maximumdiameter 30 cm en maximumlengte 2 m) → Alleen in Recypark. |

Geweigerd afval in de fractie "Groen- of tuinafval":

- | | |
|---|--|
| ⊗ Gazonmaaisel (geweigerd in Recypark); | ⊗ Papier → zie "Papier- en kartonafval" ; |
| ⊗ Grond; | ⊗ Takken (diameter groter dan 8 cm en lengte groter dan 1,5 m) ; |
| ⊗ Zand; | ⊗ Afschermdoeken, draadafsluiting, borders in cement of plastic; |
| ⊗ Uitwerpselen van dieren; | ⊗ Boomstronken / houtblokken / boomstammen (diameter groter dan 30 cm en lengte groter dan 2 m). |
| ⊗ Stenen; | |
| ⊗ Grind en steenslag; | |
| ⊗ Bakstenen en steenpuin; | |
| ⊗ Tegels; | |
| ⊗ Metaalschroot; | |

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je "Groen- of tuinafval" kwijt:

- **In de commerciële / pro groene zak.**
Alleen als je een commercieel contract voor groene zakken hebt met ons Agentschap.
- **In onze Recypark beschikbaar voor professionelen.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het “Groen- en tuinafval”:

- ✓ Voor groen- of tuinafval en tuinhout, zie ["Betaland gesorteerd afval voor professionelen"](#).
- ✓ Afval type “Gazonmaaisel” wordt niet aanvaard in Recypark → Zie ["Geweigerd afval aan professionelen"](#).
- ✓ Voor de ophaling van groen- of tuinafval in zakken mogen er geen andere zakken worden gebruikt dan de voorziene commerciële / pro groene zak
- ✓ Takken met een diameter van maximaal acht centimeter (8 cm) en een lengte van maximaal anderhalve meter (1,5 m) mogen samengebonden (met bioafbreekbaar materiaal) en gemakkelijk op te nemen, worden aangeboden. De samengebonden takken zijn gemakkelijk hanteerbaar.
- ✓ Zak en samengebonden takken van maximaal vijftien kilo (15 kg).

AANVULLENDE INFORMATIE

Natuurlijke kerstbomen kunnen op de stoep worden gezet op de dag dat je groen- of tuinafval wordt buitengezet, of ze kunnen naar onze Recypark beschikbaar voor professionelen worden gebracht. Zorg ervoor dat je de pot en alle versieringen verwijdt. Het houten kruis mag eraan blijven.

Let op: je kunstmatige / plastic kerstboom is [professioneel grofvuil](#).

2.5. GLASAFVAL

Er zijn drie soorten glas. Het is belangrijk om ze van elkaar te onderscheiden, omdat ze niet allemaal recycleerbaar zijn:

1. **Hol glas:** glazen flessen en bokalen, in hun geheel of in stukken. Het kan transparant of gekleurd zijn. Hol glas kan bijna onbeperkt worden gerecycleerd zonder kwaliteitsverlies.
2. **Vlakglas:** zoals de naam al zegt, is dit type glas vlak. Sommige kunnen worden gerecycleerd, andere niet.
3. **Gevaarlijk glas:** alle categorieën glas die in contact zijn geweest met chemische of giftige producten, laboratoriumproducten of geneesmiddelen. Ze moeten apart worden opgeslagen.



WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Glasafval":

Transparant of niet-transparant, kleurloos of gekleurd glasafval, afkomstig van het normale gebruik van een bedrijf, d.w.z. afval dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met afval afkomstig van huishoudens.

- ✓ Hol voedingsglas en glazen bokalen zonder voedselresten, met kleurloze gegraveerde opdruk op de flessen.
- ✓ Toegelaten glazen verpakkingsafval dat kan breken (flessen, bokalen, flacons, enz.) mag ook, zolang het een minderheid van het glasafval is.

Geweigerd afval in de fractie "Glasafval":

- ⊗ Buisjes;
- ⊗ Naalden;
- ⊗ Borosilicaatglas;
- ⊗ Laboratoriumglas;
- ⊗ Medische verpakkingen;
- ⊗ Glazen doppen en verpakkingsartikelen;
- ⊗ Lampen ((gloeilampen, neonlampen en TL-lampen);
- ⊗ Drinkglas en vaatwerk in glas (hun chemische samenstelling is niet dezelfde);
- ⊗ Loodhoudend glas;
- ⊗ Vitrokeramisch glas (ruit open haard, Pyrex glas, ruit van kachel, oven, microgolf of kookplaatglas) → Zie "[Professioneel grofvuil](#)";
- ⊗ Aardewerk, porselein, keramiek, terracotta (borden, kopjes, enz.);
- ⊗ Flessen die chemische producten hebben bevat;
- ⊗ Flessen afkomstig van ziekenhuizen en gelijkgesteld glas die nog vloeistoffen bevatten;
- ⊗ Deksls, doppen, kroonkurken, tubes in plastic → Zie "[PMD-afval](#)";
- ⊗ Gebroken glas, opzettelijk vernalen (verboden om redenen van gewicht, hoge massadichtheid)
- ⊗ Vlakglas (spiegels, ruiten, gelaagd glas (voorruit)...) → Zie "[Vlakglas](#)";
- ⊗ Glas dat bestand is tegen hoge temperaturen (ovenshellen, enz.) ;
- ⊗ Opaline en kristal (opaline flessen, wijnglazen, enz.).

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je transparant, gekleurd of niet-gekleurd glasafval kwijt:

- **In de groene container.**
Alleen als je een commercieel contract voor de groene container hebt met ons Agentschap.
- **In onze Recypark beschikbaar voor professionelen.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.



Je kunt je niet-transparant, gekleurd of niet-gekleurd glasafval, alsook gebroken glas kwijt:

- **Alleen voor klein afval: in de commerciële / pro fuchsia zak of de zwarte container.**
Voorbeelden van klein gebroken glasafval: drinkglas, kleine spiegels, flessen, bokaal, flacons, etc.
Alleen gloeilampen (klassieke lampen) en halogeenlampen mogen in de zwarte container of de commerciële / pro fuchsia zak worden gedeponeerd.
- **Voor klein en groot afval: in onze Recypark beschikbaar voor professionelen en/of via onze professionele ophaaldienst, op basis van een offerte.**
Voorbeelden van groot gebroken glasafval: grote spiegels, ruiten, enz.
Spaarlampen en LED-lampen mogen afgegeven worden in een [Recypark](#) of opgehaald worden door onze professionele ophaaldienst.
TL-buizen (neon) worden alleen aanvaard via onze professionele ophaaldienst (neem contact met ons op via pro@arp-gan.be).



HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het "Glasafval":

- ☑ Glasafval van professionelen mag niet in de glasbollen. De glasbollen zijn bestemd voor burgers zonder ophaalcontract.
- ☑ Het glasafval is zonder deksel, sluiting of dop en zonder inhoud.
- ☑ Verpak scherpe en snijdende voorwerpen of verpakkingen zorgvuldig om letsels bij het personeel van ons Agentschap te voorkomen.
- ☑ Om te worden aanvaard tijdens ophaling, moeten de containers gemakkelijk te manoeuvreren zijn door onze teams. Het is belangrijk om rekening te houden met het gewicht van de containers en waar je ze plaatst. Een te zware container die op kasseien of grind staat, of die van een stoeprand moet worden neergelaten, kan de ophaling onmogelijk maken. Houd dus rekening met deze details wanneer je je containers klaarmaakt voor de ophaling.
- ☑ Glasafval kan als volgt in de grote containers worden aangeboden: wit glas, gekleurd glas, gemengd glas.
- ☑ Transparante glazen flessen uit ziekenhuizen en gelijkgesteld afval zonder inhoud, kunnen worden aanvaard bij de ophaling "Glasafval", op voorwaarde dat ze geen gevaarlijke of potentieel gevaarlijke producten hebben bevat.

2.6. RESTAFVAL

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Restafval":

Restafval afkomstig van de normale activiteit van een bedrijf, d.w.z. restafval dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met afval afkomstig van huishoudens.



- ✓ Uitsluitend afval dat volgens de wet- en regelgeving niet aan een andere selectieve ophaling moet worden aangeboden;
- ✓ Frigoliet van voedingsverpakkingen → zie ["Betalend gesorteerd afval voor professionals"](#);
- ✓ Textiel dat nat, vuil of in slechte staat is;
- ✓ Gloeilampen;
- ✓ Binnenband;
- ✓ Tape;
- ✓ Halogeenlampen.

Geweigerd afval in de fractie "Restafval":

- ⊗ Gevaarlijke afvalstoffen zoals gedefinieerd in artikel 3, 2°, van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende gevaarlijke afvalstoffen (zie ["Chemische en gevaarlijke afvalstoffen"](#));
- ⊗ Batterijen;
- ⊗ Accu's;
- ⊗ Banden;
- ⊗ Minerale en voedingsoliën;
- ⊗ Voedingsvetten;
- ⊗ Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
- ⊗ Geneesmiddelen;
- ⊗ Voertuigonderdelen;
- ⊗ Matrassen;
- ⊗ Textiel dat nat, vuil of in slechte staat is;
- ⊗ Vloeibaar afval van drukproducten;
- ⊗ Afval dat explosie- of brandgevaar inhoudt;
- ⊗ Kadavers of karkassen of delen van dieren;
- ⊗ Afval van slachthuizen en uitbeningsbedrijven, met uitzondering van voedings- of keukenafval, en uitwerpselen van huisdieren;
- ⊗ Radioactief afval;
- ⊗ Asbesthoudend afval (eternit);
- ⊗ Koolwaterstofhoudend afval (dakbedekking);
- ⊗ Bouw-, renovatie- en sloopafval;
- ⊗ Boomstronken / -stammen;
- ⊗ Grofvuil;
- ⊗ Onbrandbaar metaalafval;
- ⊗ Voedingsglasafval dat voor de klant wordt opgehaald in containers voor glas met een capaciteit die in overleg met Net Brussel Pro wordt aangepast;
- ⊗ Afval dat is toegelaten in een [Recypark](#) of bij één van de klassieke selectieve ophalingen;
- ⊗ Afval dat kan worden opgehaald via onze professionele ophaaldienst.

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je “Restafval” kwijt:

- **In de commerciële / pro fuchsia zak.**
Alleen als je een commercieel contract voor fuchsia zak hebt met ons Agentschap.
- **In de zwarte container.**
Alleen als je een commercieel contract voor zwarte containers hebt met ons Agentschap.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het “Restafval”:

- ☑ Restafval wordt geweigerd in Recypark → Zie ["Geweigerd afval aan professionelen"](#).
- ☑ Los gekochte [kleerhangers \(product\)](#) horen bij de fractie "Restafval". Daarentegen, [kleerhangers die samen met \(onder\)kleding worden verkocht of van de droogkuis](#), volledig van plastic of volledig van metaal zijn, worden beschouwd als verpakkingselementen en worden dus aanvaard in de fractie "PMD-Verpakkingsafval".
- ☑ Voor de ophaling van restafval in zakken mogen geen andere zakken worden gebruikt dan de voorziene commerciële / pro fuchsia zak.
- ☑ Je kunt je restafval los in de zwarte container gooien. Om hygiënische en netheidsredenen raden we je echter aan om je restafval in een afvalzak naar keuze te doen voordat je het in de container gooit.
- ☑ Verpak scherpe of snijdende voorwerpen of verpakkingen zorgvuldig om letsels bij het personeel van ons Agentschap te voorkomen.
- ☑ Zak van maximaal vijftien kilo (15 kg).
- ☑ Om te worden aanvaard tijdens de ophaling, moeten de containers gemakkelijk te manoeuvreren zijn door onze teams. Het is belangrijk om rekening te houden met het gewicht van de containers en waar je ze plaatst. Een te zware container die op kasseien of grind staat, of die van een stoeprand moet worden neergelaten, kan de ophaling onmogelijk maken. Houd dus rekening met deze details wanneer je je containers klaarmaakt voor de ophaling.

3. SORTERING VAN SPECIFIEK AFVAL

3.1. LAMPEN

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Lampen":

- ✓ Fluorescentiebuisen / Neonbuisen worden alleen aanvaard via de professionele ophaaldienst;
- ✓ Spaarlampen (spaarlampen en -buisen) maximaal 10 stuks;
- ✓ LED-lampen.

Geweigerd afval in de fractie "Lampen":

- ⊗ Fluorescentiebuisen / Neonbuisen geweigerd in Recypark → Zie ["Geweigerd afval aan professionelen"](#);
- ⊗ Gloeilampen → Zie ["Restafval"](#);
- ⊗ Halogeenlampen → Zie ["Restafval"](#).

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je afval type "Lampen" kwijt:

- **In onze Recypark beschikbaar voor professionelen.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.
- **Via onze professionele ophaaldienst.**
Op basis van een offerte: neem contact met ons op via pro@arp-gan.be.
Voor professioneel grofvuil: maak een afspraak op 0800/981 81.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het afval type "Lampen":

- ☑ Spaarlampen moeten worden aangeboden in zak in Recypark.
- ☑ Sommige "gloeilampen en lampen" kunnen gevaarlijk zijn. Houd dus rekening met de veiligheidsregels met betrekking tot ["Gevaarlijk afval"](#).

3.2. HOUT

Er zijn drie soorten hout. Het is belangrijk om ze te onderscheiden, omdat ze niet allemaal kunnen worden gerecycled. Daarom worden ze apart behandeld:

1. **Hout A** → **hergebruik en recyclage**: onbehandeld, niet-verontreinigd en niet-gevaarlijk hout dat wordt hergebruikt om nieuwe materialen te maken (bijv. palletten, kisten, massief houten kratten, onbehandeld houtafval/zaagsel, balken, enz.)
2. **B (of BA) hout** → **recyclage**: behandeld, niet-verontreinigd en niet-gevaarlijk hout dat over het algemeen wordt hergebruikt in een circuit voor energiewaardering (bv. geverfd hout, gelakt hout, gelijmd hout, multiplex, hout met textiel, behandeld houtafval/zaagsel, enz.)
3. **Hout C** → **verbranding**: zwaar behandeld, verontreinigd of gevaarlijk hout. Het wordt verbrand in specifieke installaties (bv. spoorbielzen, houten elektriciteitspalen, geïmpregneerd hout, enz.)

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Hout":

- | | |
|--|--|
| ✓ Behandeld en onbehandeld hout; | ✓ Houten luiken; |
| ✓ Planken; | ✓ Vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF= "Medium Density Fiberboard") ; |
| ✓ Deuren; | ✓ Laminaatvloeren; |
| ✓ Balken; | ✓ Houten vloeren; |
| ✓ Gedemonteerd meubilair; | ✓ Boomstronken / Boomstammen |
| ✓ Houten chassis; | (maximumdiameter 30 cm en |
| ✓ Spaanplaat en fineer, zelfs met plastic bekleed; | maximumlengte 2 m) → Alleen in Recypark. |

Geweigerd afval in de fractie "Hout":

- ⊗ Rot hout (niet gerecycled maar bestemd voor thermische valorisatie) → Zie "[Professioneel grofval](#)";
- ⊗ Chemisch en gevaarlijk afval;
- ⊗ Gecreosoteerd hout;
- ⊗ Met olie geïmpregneerd / besmeurd hout;
- ⊗ Pesticiden of houtverduurzamingsmiddelen;
- ⊗ Dwarsliggers;
- ⊗ Natuurlijke kerstboom → Zie "[Groen- of tuinval](#)";
- ⊗ Kunstmatige / plastic kerstboom → Zie "[Professioneel grofval](#)";
- ⊗ Boomstronken / -stammen (diameter groter dan 30 cm en lengte groter dan 2 m) → Zie "[Geweigerd afval aan professionelen](#)".

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt van je afval type “Hout” kwijt:

- **In onze Recypark beschikbaar voor professionelen.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.
- **Bepaalde afvalstoffen type hout worden aanvaard bij de ophaling ["Groen- of tuinafval"](#) in de commerciële / pro groene zak.**
Alleen als je een commercieel contract voor groene zakken hebt met ons Agentschap.
- **Bepaalde afvalstoffen type hout worden aanvaard via onze professionele ophaaldienst.**
 - **Op basis van een offerte:** neem contact met ons op via pro@arp-gan.be.
 - **Voor professioneel grofvuil:** maak een afspraak op 0800/981 81.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor afval type “Hout”:

- ✓ Voor zaagsel, chassis, deuren, luiken en balken, zie ["Betaland gesorteerd afval"](#).
- ✓ Voor een optimale recyclage van het hierboven vermelde houtafval en voor de verwerking van houten planken groter dan zestig centimeter (60 cm) en kleine hele meubelstukken kleiner dan één meter (1 m) in het vierkant, geef er de voorkeur aan om het hout te deponeren in één van de Brusselse Recypark voor professionelen.
- ✓ De verschillende soorten hout (gewoon hout, behandeld hout, rot hout) moeten in Recypark apart gesorteerd worden in specifieke containers.
- ✓ Voor de houtfractie, geef het type hout op: hout A (palletten), hout B (gemengd hout, hout van grofvuil) of hout C (chemisch behandeld hout, niet teruggenomen via onze professionele ophaaldienst, op basis van een offerte, alleen aanvoer naar Recypark).

AANVULLENDE INFORMATIE

Natuurlijke kerstbomen kunnen op de stoep worden gezet op de dag dat je groen- of tuinafval wordt buitengezet, of ze kunnen naar onze [Recypark](#) beschikbaar voor professionelen worden gebracht. Zorg ervoor dat je de pot en alle versieringen verwijdt. Het houten kruis mag eraan blijven.

Let op: je kunstmatige / plastic kerstboom is [professioneel grofvuil](#).

3.3. GASFLESSEN

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Gasflessen":

✓ N.V.T.

Geweigerd afval in de fractie "Gasflessen":

- ⊗ We nemen deze afvalstroom voor professionals niet over (gasflessen of gasbusjes, LPG-tanks, heliumflessen, lachgascilinders).

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt dit type afval kwijt:

- **Gasflessen of -busjes, LPG-tanks, heliumflessen** → Breng ze indien mogelijk terug naar de leverancier of neem contact op met Leefmilieu Brussel voor meer informatie op 02/775.75.75.
- **Lachgascilinders** → Neem contact op met Renewi Belgium of Leefmilieu Brussel voor meer informatie op 02/775.75.75.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het afval type "Gasflessen":

- ☑ Afval type "gasflessen" wordt geweigerd in onze Recypark → Zie "[Geweigerd afval aan professionals](#)" en wordt niet opgehaald door onze professionele ophaaldienst.

3.4. KURKEN

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Kurken":

- ✓ Alle schone, droge kurken (wijn, champagne, cider, enz.).

Geweigerd afval in de fractie "Kurken":

- ⊗ Metalen of kunststof doppen en kroonkurken → Zie "[PMD-afval](#)".
- ⊗ Andere doppen → Zie "[Restafval](#)".

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je afval type "kurken" kwijt:

- **In onze Recypark beschikbaar voor professionelen.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.

HOE? Hoe je afval aanbieden?

Enkele regels voor het afval type "Kurken":

- ☑ De kurken moeten schoon en droog zijn.

3.5. BAKSTENEN & STEENPUIN

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Bakstenen en steenpuin":

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| ✓ Beton; | ✓ Kiezelstenen / Stenen; |
| ✓ Aardewerk; | ✓ Latei; |
| ✓ Bakstenen; | ✓ Holle welfsels; |
| ✓ Blokken; | ✓ Cement; |
| ✓ Muurtegels; | ✓ Betonblokken; |
| ✓ Vloertegels; | ✓ Straatstenen; |
| ✓ Grind / puin; | ✓ Dakpannen. |

Geweigerd afval in de fractie "Bakstenen en steenpuin":

- | | |
|---------------------------------|---|
| ⊗ Gips, gipsplaat, gipsblokken; | ⊗ Roofing; |
| ⊗ Gyproc; | ⊗ Zand; |
| ⊗ Asbest (eternit); | ⊗ Ytong blok → Zie "Gemengde niet-gevaarlijke afvalstoffen" . |
| ⊗ Vezelcement; | |

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je "Bakstenen en steenpuin" kwijt:

- **Via onze professionele ophaaldienst.**
 - **Op basis van een offerte:** neem contact met ons op via pro@arp-gan.be.
 - **Voor professioneel grofvuil:** maak een afspraak op 0800/981 81.
- **In onze Recypark beschikbaar voor professionelen.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het afval type "Bakstenen en steenpuin":

- ✓ Het afval type "Bakstenen en steenpuin" wordt los geweigerd in Recypark. Het moet in zakken zitten. Zie meer informatie in ["Betalend gesorteerd afval"](#).
- ✓ Maximaal 10 % onzuiverheden (zand, pleisterwerk, enz.) in je afval van dit type.
- ✓ Maximumvolume van 10 m³ voor bakstenen en steenpuin ingezameld in grote containers 10 m³.
- ✓ Bied je afval aan zonder ander afval zoals hout, plastic of metaal (bijv. toilet zonder plastic zitting of spoeling, gootsteen zonder kranen, enz.)
- ✓ Maximaal twintig (20) zakken bij aanvoer naar Recypark.
- ✓ Maximaal twintig kilo (20 kg) per zak van 50 x 80 cm.

3.6. CHEMISCH EN GEVAARLIJK AFVAL

Gevaarlijke afvalstoffen zoals gedefinieerd in artikel 3, 2°, van de ordonnantie van 14 juni 2012:

Gevaarlijk afval: afval dat een of meer van de hieronder vermelde gevaarlijke eigenschappen vertoont:

H1	"Ontploffbaar": stoffen en preparaten die bij aanraking met een vlam kunnen ontploffen of voor stoten of wrijving gevoeliger zijn dan dinitrobenzeen.
H2	"Oxiderend": stoffen en preparaten die bij aanraking met andere stoffen, met name ontvlambare stoffen, sterk exotherm kunnen reageren.
H3-A	"Licht ontvlambaar": - stoffen en preparaten die in vloeibare toestand (zeer licht ontvlambare inbegrepen) een vlampunt beneden 21 °C hebben, of - stoffen en preparaten die bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie, kunnen ontbranden, of - stoffen en preparaten die in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kunnen worden ontstoken en na verwijdering van die ontstekingsbron blijven branden of gloeien, of - stoffen en preparaten die in gasvormige toestand bij normale druk met lucht ontvlambaar zijn, of - stoffen en preparaten die bij aanraking met water of vochtige lucht licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheden ontwikkelen.
H3-B	"Ontvlambaar": vloeibare stoffen en preparaten die een vlampunt van ten minste 21°C en ten hoogste 55°C hebben.
H4	"Irriterend": niet-corrosieve stoffen en preparaten die door directe, langdurig, of herhaalde aanraking met de huid of de slijmvliezen een ontsteking kunnen veroorzaken.
H5	"Schadelijk": stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond of de huid gevaren van beperkte aard kunnen opleveren.
H6	"Vergiftig": stoffen en preparaten (zeer giftige stoffen en preparaten inbegrepen) die door inademing of door opneming via de mond of de huid ernstige, acute of chronische gevaren en zelfs de dood kunnen veroorzaken.
H7	"Kankerverwekkend": stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond of de huid kanker veroorzaken of de frequentie van kanker kunnen doen toenemen.
H8	"Corrosief": stoffen en preparaten die bij aanraking een vernietigende werking op levende weefsels kunnen uitoefenen.
H9	"Infectueus": stoffen en preparaten die levensvatbare micro-organismen of hun toxinen bevatten waarvan bekend is of waarvan sterk wordt vermoedt dat zij ziekten bij de mens of bij andere levende organismen veroorzaken.
H10	"Teratogeen": stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond of de huid niet-erfelijke misvormingen veroorzaken of de frequentie daarvan kunnen doen toenemen.
H11	"Mutageen": stoffen en preparaten die door inademing of door opneming via de mond of de huid erfelijke genetische schade veroorzaken of de frequentie daarvan kunnen doen toenemen.
H12	Afval dat in contact met water, lucht of een zuur een vergiftig of zeer vergiftig gas ontwikkelen.
H13	Stoffen en preparaten die door inademing of penetratie via de huid een zodanige overgevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken dat verdere blootstelling aan de stof of het preparaat karakteristieke nadelige effecten veroorzaakt.
H14	"Milieugevaarlijk": afval dat onmiddellijk of na verloop van tijd gevaar voor één of meer sectoren van het milieu oplevert of kan opleveren.
H15	Afval dat na verwijdering op de een of andere wijze een andere stof kan doen ontstaan , bijvoorbeeld een uitlogingsproduct, die een van de hierboven genoemde eigenschappen bezit.

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Chemisch en gevaarlijk afval":

Chemisch en gevaarlijk afval kan worden herkend aan een van de volgende symbolen op de verpakking: corrosief, irriterend/schadelijk, milieuschadelijk, ontvlambaar, lange termijn gevaarlijk, giftig.



- ✓ Onderhouds-, schoonmaak- en tuinproducten;
- ✓ Haarverf, nagellak;
- ✓ Aanstekers;
- ✓ Brandblussers;
- ✓ Röntgenfoto's;
- ✓ Voedingsvet en -olie / frituurolie (via [Valorfrit](#));
- ✓ Alle spuitbussen behalve lege spuitbussen van cosmetica en voedingsmiddelen → Zie "[PMD-afval](#)";
- ✓ Parfums;
- ✓ Batterijen (via [Bebat](#));
- ✓ Medische producten;
- ✓ Thermometers;
- ✓ Artikelen voor auto's;
- ✓ Verven, vernissen en afdichtingsmiddelen
- ✓ Drukproducten;
- ✓ Lampen gescheiden per type, compacte fluorescentielampen ("spaarlampen"), fluorescentiebuizen (TL/neon) en LED-lampen (via [Recupel](#)).

Geweigerd afval in de fractie "Chemisch en gevaarlijk afval":

- ⊗ Potentieel explosieve producten;
- ⊗ Potentieel radioactieve producten (inclusief uranylacetaat);
- ⊗ Infectieuze producten (klinisch afval);
- ⊗ Potentieel besmettelijke producten (sondes, aansluitstuk slangen, zakken, enz.);
- ⊗ Bacteriologisch afval;
- ⊗ Asbesthoudend afval.

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je "Chemisch en gevaarlijk afval" kwijt:

- **Via onze professionele ophaaldienst, op aanvraag van een offerte voor chemisch afval.**
Stuur ons je lijst met chemisch afval naar pro@arp-gan.be of per fax naar 02/780.28.38.
 - We sturen je een offerte voor akkoord;
 - Een verzendnota bevat de beschrijving en de hoeveelheden;
 - We maken een afspraak om je afval op te halen;
 - We verwijderen je chemisch afval in overeenstemming met de specifieke veiligheidsnormen voor dit type afval.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor “Chemisch en gevaarlijk afval”:

- ☑ Professionelen mogen hun chemisch en gevaarlijk afval niet afgeven in de Proxy Chimik (alleen toegankelijk voor burgers) of in Recypark → Zie ["Geweigerd afval aan professionelen"](#).
- ☑ Chemische producten moeten in hun originele, goed gesloten verpakking zitten (niet los in een plastic zak). Als er geen originele verpakking is, schrijf dan duidelijk de naam van het product op de verpakking.
- ☑ Ook lege verpakkingen van professionele chemische producten mogen worden aangeboden.
- ☑ Doe spaarlampen, TL-buizen (neon) en LED-lampen in een plastic zak om ze te scheiden van ander afval.
- ☑ Scheid vloeistoffen van vaste stoffen.
- ☑ Meng geen materialen.
- ☑ Gevaarlijk afval moet worden aangeboden in specifieke recipiënten die in goede staat verkeren, gemakkelijk toegankelijk zijn en gemakkelijk te hanteren zijn.
- ☑ TL-buizen (fluorescentiebuizen) en röntgenfoto's moeten zonder hun individuele verpakking aan de ophaling worden aangeboden. In elk geval moet afval dat een specifiek gevaar inhoudt tijdens het hanteren (peroxiden, cyaniden, natrium, fosfor, zuren, basen, enz.) gescheiden worden van ander chemisch afval en duidelijk geïdentificeerd zijn.

3.7. BOUW-, RENOVATIE- EN SLOOPAFVAL

WAT? Welk in deze fractie sorteren?

Elk voorwerp dat fysiek aan je bedrijf of handelszaak is verbonden, wordt over het algemeen beschouwd als bouw-, renovatie- of sloopafval. Er moeten echter twee categorieën afval worden onderscheiden:

Toegelaten afval in de fractie "Inert bouw-, renovatie- en sloopafval":

- | | |
|-----------------|---|
| ✓ Puin; | ✓ Dakpannen; |
| ✓ Bakstenen; | ✓ Beton; |
| ✓ Steenpuin; | ✓ Betonblokken; |
| ✓ Kiezelstenen; | ✓ Cement; |
| ✓ Stenen; | ✓ Gips (snijresten, Gyproc-platen en pleisterwerk). |
| ✓ Muurtegels; | |
| ✓ Vloertegels; | |

Toegelaten afval in de fractie "Overig bouw-, renovatie- en sloopafval":

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| ✓ Behandeld en onbehandeld hout; | ✓ Dakgoten en buizen; |
| ✓ Houten, metalen of plastic deuren; | ✓ Vloerbedekking; |
| ✓ Houten, metalen of plastic chassis; | ✓ Sanitaire voorzieningen. |
| ✓ Houten, metalen of plastic luiken; | |

Geweigerd afval in de fractie "Bouw-, renovatie- en sloopafval":

- | |
|------------------------------------|
| ⊗ Dakbedekking (roofing/derbigum). |
| ⊗ Asbest (Eternit). |

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je "Bouw-, renovatie- en sloopafval" kwijt:

- **In onze Recypark beschikbaar voor professionelen.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.
- **Via onze professionele ophaaldienst.**
 - **Op basis van een offerte:** neem contact met ons op via pro@arp-gan.be.
 - **Voor professioneel grofvuil:** maak een afspraak op 0800/981 81.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Een enkele regels voor het “Bouw-, renovatie- en sloopafval”:

- ☒ Voor chassis, deuren, luiken en bouwhout, gips in zakken (snijafval, gyproc-platen en pleisterwerk), zie ["Betalend gesorteerd afval"](#).
- ☒ Dakbedekking (roofing/derbigum) wordt geweigerd in Recypark → Zie ["Geweigerd afval aan professionelen"](#).
- ☒ Afval type “Bakstenen en steenpuin” wordt los geweigerd in Recypark. Het moet in zakken zitten. Voor meer informatie, zie ["Betalend gesorteerd afval"](#).
- ☒ Maximaal twintig (20) zakken bij aanvoer naar het Recypark.
- ☒ Maximaal twintig kilo (20 kg) per zak van 50 x 80 cm.

3.8. PROFESSIONEEL ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Professioneel elektrisch en elektronisch afval" :

- ✓ **Grote huishoudtoestellen:** gekoelde toonbank, groot kopieerapparaat, automaat, grote koffiemachine, wasmachine, droogkast, vaatwasser, afzuigkap, oven, fornuis, koelkast, vriezer, enz. ...
- ✓ **Kleine huishoudtoestellen:** stofzuiger, broodrooster, klein koffiezetapparaat, haardroger, wafelijzer, mixer, microgolfoven, friteuse, waterkoker, strijkijzer, elektrisch tuin- of doe-het-zelf-gereedschap, enz.
- ✓ **Multimedia-apparaten:** computer, talet, computerscherm, televisiescherm, radio, hifi-installatie, gsm, walkman, camera, videorecorder, wekker, enz.
- ✓ **Lampen gescheiden per type:** compacte fluorescentielamp ("spaarlamp"), fluorescentiebuis ("spaarbuis"), LED-lamp en gloeilamp ("klassieke gloeilamp"), enz.
- ✓ **Verlichting:** staande lampen, bureaulampen, kroonluchters, lantaarns, enz.

Geweigerd afval in de fractie "Professioneel elektrisch en elektronisch afval" :

- ⊗ Plastic folie → Zie ["PMD-afval"](#).

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je "Professioneel elektrisch en elektronisch afval" kwijt:

- **Via onze professionele ophaaldienst.**
 - **Op basis van een offerte:** neem contact met ons op via pro@arp-gan.be.
 - **Voor professioneel grofvuil:** maak een afspraak op 0800/981 81.
- **Neem rechtstreeks contact op met Recupel.**

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het "Professioneel elektrisch en elektronisch afval":

- ✓ Professionele elektrische apparaten worden geweigerd in Recypark → ["Geweigerd afval aan professionelen"](#).
- ✓ Alle batterijen en gloeilampen zijn uit de apparaten verwijderd.
- ✓ Koelkasten en vriezers moeten leeg zijn.
- ✓ Friteuses zonder vet of olie.

3.9. PROFESSIONEEL GROFVUIL

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Professioneel grofvuil":

Professioneel grofafval is afval afkomstig van je beroepsactiviteit dat vanwege de aard, het gewicht of de grootte niet in zakken kan worden ingezameld. Zie "[Betaland gesorteerd afval](#)".

- | | |
|---|--|
| ✓ Textiel; | ✓ Kunstmatige / plastic kerstboom; |
| ✓ Meubels en decoratief meubilair (tafels, fauteuils, tapijten, enz.); | ✓ Rot hout (niet gerecycleerd maar bestemd voor thermische valorisatie); |
| ✓ Vitrokeramisch glas (ruit open haard, Pyrex glas, ruit van kachel, oven, microgolf of kookplaatglas); | ✓ Plastic chassis; |
| | ✓ Plastic rolluiken; |
| | ✓ Schuim-, veer- en latexmatrassen. |

Geweigerd afval in de fractie "Professioneel grofvuil":

Evenwel, er zijn drie afvalfracties die een specifieke verwerking vereisen:

1. De chemische producten.
2. De grote elektrische en elektronische apparaten (koeltogen, grote kopieerapparaten, automaten, koffiemachines).
3. Inert afval (puin, steenpuin, bakstenen, stenen, B2-blokken, ...).

- | | |
|--|---|
| ⊗ Chemisch afval; | ⊗ Matrassen die risico's kunnen inhouden voor het personeel dat dit hanteert (scherp, snijdend, enz.); |
| ⊗ Inert afval; | ⊗ Matrassen met grote oppervlakken die erg nat zijn of zeer zichtbare tekenen van schimmel vertonen; |
| ⊗ Lege verfpotten; | ⊗ Overmatig vervuilde of beschadigde matrassen of met grote oppervlakken in een vergevorderde staat van verrotting. |
| ⊗ Zwaar beschadigde matrassen; | |
| ⊗ Matrassen in stukken; | |
| ⊗ Verbrande matrassen; | |
| ⊗ Matrassen waarvan de onderdelen niet kunnen worden gerecycleerd (stro, paardenhaar, enz.); | |
| ⊗ Matrassen waarvan de mechanische onderdelen zeer sterk beschadigd zijn; | |
| ⊗ Vochtige / zichtbaar natte matrassen; | |

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je "Professioneel grofvuil" kwijt:

- **Via onze professionele ophaaldienst.**
 - **Op basis van een offerte:** neem contact met ons op via pro@arp-gan.be.
 - **Voor professioneel grofvuil:** maak een afspraak op 0800/981 81.
- **In onze Recypark beschikbaar voor professionelen.**

Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.

HOE? *Hoe je afval goed aanbieden?*

Enkele regels voor het “Professioneel grofvuil”:

- ☒ Het grofvuil is gesorteerd volgens categorie.
- ☒ Voor chassis en luiken, zie ["Betalend gesorteerd afval"](#).

3.10. FRIGOLIET EN KRATTEN

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Frigoliet en kratten":

- ✓ Verpakkingsfrigoliet.
- ✓ Kratten.

Geweigerd afval in de fractie "Frigoliet en kratten":

- ⊗ Frigoliet van voedingsverpakking → Zie "[Restafval](#)" en "[Betaland gesorteerd afval](#)".

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je "Frigoliet en kratten" kwijt:

- **Via onze professionele ophaaldienst .**
 - **Op basis van een offerte:** neem contact met ons op via pro@arp-gan.be.
 - **Voor professioneel grofvuil:** maak een afspraak op 0800/981 81.
- **In onze Recypark beschikbaar voor professionelen.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het afval type "Frigoliet en kratten":

- ☑ Frigoliet, ook bekend als geëxpandeerd polystyreen, is een niet-voedingsverpakking en moet zonder karton of plastic folie worden aangeboden.
- ☑ Het is aanbevolen om de frigoliet samen te binden opdat deze niet wegvliegt.
- ☑ Kratten zijn open, lichte houten verpakkingen, via nietjes vastgemaakt en bestemd om bepaalde bederfelijke voedingsmiddelen te vervoeren.

3.11. OLIËN

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Minerale oliën":

Minerale olie is een product dat wordt verkregen uit de verwerking van natuurlijke hulpbronnen zoals ruwe olie en steenkool. Ze wordt voornamelijk gebruikt in industriële en technische toepassingen. Het speelt een essentiële rol in de werking van de machines en het in goede staat houden van de materialen.

- ✓ Producten voor schoonmaak, doe-het-zelf, tuinieren, printen, auto's, enz.

Toegelaten afval in de fractie "Plantaardige oliën":

Plantaardige olie is een vloeistof of substantie gewonnen uit planten.

- ✓ Plantaardige oliën;
- ✓ Voedingsolie / Frituurolie (via [Valorfrit](#));
- ✓ Voedingsvet / frituurvet (via [Valorfrit](#)).

Geweigerd afval in de fractie "Oliën":

- ⊗ Andere stoffen die niet zijn opgenomen onder "Toegelaten afval".

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je afval type "Olie" kwijt:

- Via onze professionele ophaaldienst.
 - **Op basis van een offerte:** neem contact met ons op via pro@arp-gan.be.
 - **Voor professioneel grofvuil:** maak een afspraak op 0800/981 81.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het afval type "Oliën":

- ☑ Afvaloliën worden niet aanvaard in Recypark → Zie ["Geweigerd afval aan professionelen"](#).
- ☑ Houd rekening met de veiligheidsregels met betrekking tot ["Gevaarlijk afval"](#).

Minerale oliën:

- ☑ Maximaal 5 liter (volume van de verpakking), ongeacht het afval.
- ☑ In gesloten, geïdentificeerde verpakking (vol of leeg).

Plantaardige oliën:

- ☑ Indien mogelijk in hun originele, gesloten en geïdentificeerde verpakking.
- ☑ Maximaal 10 liter (volume van de verpakking).

3.12. MATRASSEN

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Matrassen":

- ✓ Schuimmatrassen;
- ✓ Latex matrassen.
- ✓ Verenmatrassen;

Geweigerd afval in de fractie "Matrassen":

→ Zie ["Professioneel grofvuil"](#):

- ⊗ Overmatig vervuilde of beschadigde matrassen of met grote oppervlakken in een vergevorderde staat van verrotting;
- ⊗ Matrassen in stukken;
- ⊗ Verbrande matrassen;
- ⊗ Matrassen waarvan de onderdelen niet kunnen worden gerecycleerd (stro, paardenhaar, enz.);
- ⊗ Matrassen waarvan de mechanische onderdelen zeer sterk beschadigd zijn;
- ⊗ Vochtige / zichtbaar natte matrassen of met grote oppervlakken in een vergevorderde staat van verrotting;
- ⊗ Matrassen die risico's kunnen inhouden voor het personeel dat dit hanteert (scherp, snijdend, enz.).

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je afval type "Matrassen" kwijt:

- **In onze Recypark beschikbaar voor professionelen.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het afval type "Matrassen":

- ☒ Matrassen moeten proper, droog en in goede staat zijn.

3.13. GENEESMIDDELEN EN MEDISCH AFVAL

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?



Toegelaten afval in de fractie "Geneesmiddelen en medisch afval":

Bij je apotheker:

- ✓ Flacons met capsules;
- ✓ Sprays;
- ✓ Flessen siroop;
- ✓ Tubes met zalf;
- ✓ Pillenstrips.

Op aanvraag van een offerte voor chemisch afval:

- ✓ Geneesmiddelen en cosmetica;
- ✓ Gesloten flessen met ontsmettingsmiddelen en behandelingsmiddelen;
- ✓ Chemische laboratoriumproducten (zie gedetailleerde lijst);
- ✓ Spuiten verpakt in speciale harde gele naaldcontainers (zie afbeelding hierboven).

Geweigerd afval in de fractie "Geneesmiddelen en medisch afval":

- ⊗ Doos medicijnen en bijsluiters → Zie ["Papier- en kartonafval"](#);
- ⊗ Potentieel explosieve producten;
- ⊗ Potentieel radioactieve producten;
- ⊗ Infectieuze producten (klinisch afval);
- ⊗ Potentieel infectieuze producten (sondes, aansluitstuk slangen, zakken, enz.);
- ⊗ Bacteriologisch afval;
- ⊗ Ander medisch afval.

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je afval type "Geneesmiddelen en medisch afval" kwijt:

- **Via onze professionele ophaaldienst, op aanvraag van een offerte voor chemisch afval.**
Stuur ons je lijst met afval naar pro@arp-gan.be of per fax naar 02/780.28.38.
 - We sturen je een offerte voor akkoord;
 - Een verzendnota bevat de beschrijving en de hoeveelheden;
 - We maken een afspraak om je afval op te halen;
 - We verwijderen je chemisch afval in overeenstemming met de specifieke veiligheidsnormen voor dit type afval.
- **Bij je apotheker.**

HOE? *Hoe je afval goed aanbieden?*

Enkele regels voor “Geneesmiddelen en medisch afval”:

- ☑ Geneesmiddelen, besmettelijke laboratoriumproducten en klinisch afval worden geweigerd in Recypark → Zie ["Geweigerd afval aan professionals"](#).
- ☑ Sommige geneesmiddelen en medisch afval kunnen gevaarlijk zijn. Houd dus rekening met de veiligheidsregels met betrekking tot ["Gevaarlijk afval"](#).
- ☑ Doe de spuiten in de speciale harde gele container die verkrijgbaar is bij apotheken.
- ☑ Indien mogelijk moet het product in de originele verpakking zitten of in een gesloten en geïdentificeerde verpakking (vol of leeg).

AANVULLENDE INFORMATIE

Voor meer informatie over de verplichtingen met betrekking tot het beheer van afval uit de gezondheidszorg ga naar de website van [Leefmilieu Brussel](#).

3.14. GEMENGDE NIET-GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afvalstoffen in de fractie "Gemengde niet-gevaarlijke afvalstoffen":

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ✓ Gips, valse gipsplafonds; | ✓ Bekistingshout; |
| ✓ Gyproc; | ✓ Wand- en vloerbekleding; |
| ✓ Cellenbeton type Ytong; | ✓ Akoestische en thermische isolatie; |
| ✓ Ferro- en non-ferrometalen; | ✓ Plastic buizen en slangen; |
| ✓ Deuren, chassis; | ✓ Frigoliet; |
| ✓ Latwerk; | ✓ Vast tapijt; |
| ✓ Gebinte, vloeren, balken; | ✓ Lino; |
| ✓ Schrijnwerk; | ✓ PVC; |
| ✓ Daken; | ✓ Glas; |
| ✓ Palletten; | ✓ Meubilair. |

Geweigerd afval in de fractie " Gemengde niet-gevaarlijke afvalstoffen ":

- | | |
|------------------------------------|--|
| ⊗ Verfpotten; | ⊗ Chemische en gevaarlijke producten en afval; |
| ⊗ Verdunners; | ⊗ Medisch afval; |
| ⊗ Oplosmiddelen; | ⊗ Banden; |
| ⊗ Lijmen; | ⊗ Roofing; |
| ⊗ Stopverf; | ⊗ Asbest (eternit); |
| ⊗ Inktten; | ⊗ Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA); |
| ⊗ TL-lampen (fluorescentielampen); | ⊗ LPG-tanks; |
| ⊗ Batterijen; | ⊗ Gasflessen; |
| ⊗ Oliën; | ⊗ Verbrandingsmotoren; |
| ⊗ Paraffine; | ⊗ Verpakkingen. |
| ⊗ Oliefilters; | |
| ⊗ Vloeibaar afval; | |

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je afval type "Gemengde niet-gevaarlijke afvalstoffen" kwijt:

- **In onze Recypark beschikbaar voor professionelen.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#).
- **Via onze professionele ophaaldienst.**
 - **Op basis van een offerte:** neem contact met ons op via pro@arp-gan.be.
 - **Voor professioneel grofvuil:** maak een afspraak op 0800/981 81.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het afval type "Gemengde niet-gevaarlijke afvalstoffen":

- ☒ Voor chassis, deuren en balken, zie ["Betalend gesorteerd afval"](#).

3.15. METALEN

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Metalen":

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ✓ Ferrometalen; | ✓ Metalen rolluik; |
| ✓ Non-ferrometalen; | ✓ Metalen dakgoot; |
| ✓ Metalen chassis; | ✓ Metalen buizen. |

Geweigerd afval in de fractie "Metalen":

- ⊗ LPG-tank;
- ⊗ Gasflessen;
- ⊗ Verbrandingsmotoren;
- ⊗ Radioactief besmette materialen;
- ⊗ Materialen die chemicaliën bevatten.

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je afval type "Metalen" kwijt:

- **In onze Recypark beschikbaar voor professionelen.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.
- **Via onze professionele ophaaldienst.**
 - **Op basis van een offerte:** neem contact met ons op via pro@arp-gan.be.
 - **Voor professioneel grofvuil:** maak een afspraak op 0800/981 81.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het afval type "Metalen":

- ☑ Voor chassis en luiken, zie ["Betalend gesorteerd afval"](#).

3.16. PALLETTEN

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Palletten":

- ✓ Houten palletten.

Geweigerd afval in de fractie "Palletten":

- ⊗ Plastic palletten → zie "[Harde plastics](#)".

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je afval type "Palletten" kwijt:

- **In onze Recypark beschikbaar voor professionelen.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.
- **Via onze professionele ophaaldienst.**
 - **Op basis van een offerte:** neem contact met ons op via pro@arp-gan.be.
 - **Voor professioneel grofvuil:** maak een afspraak op 0800/981 81.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het afval type "Palletten":

- ✓ De palletten zijn zonder plastic folie of karton.
- ✓ Voor de palletten, zie "[Betalend gesorteerd afval](#)".

3.17. VERF

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Verf":

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ✓ Verfresten; | ✓ Harsresten; |
| ✓ Vernisresten; | ✓ Siliconenresten. |
| ✓ Lijmresten; | |

Geweigerd afval in de fractie "Verf":

- ⊗ Andere stoffen die niet zijn opgenomen onder "Toegelaten afval".

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je afval type "Verf" kwijt:

- **Via onze professionele ophaaldienst.**
 - **Op basis van een offerte:** neem contact met ons op via pro@arp-gan.be.
 - **Voor professioneel grofvuil:** maak een afspraak op 0800/981 81.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het afval type "Verf":

- ☑ Oude verf wordt geweigerd in Recypark → Zie "[Geweigerd afval aan professionelen](#)"?
- ☑ Maximaal dertig liter (30 L) - volume van de verpakking.
- ☑ In een gesloten en geïdentificeerde verpakking, vol of leeg.
- ☑ Bepaald verfafval kan gevaarlijk zijn. Houd dus rekening met de veiligheidsregels met betrekking tot "[Gevaarlijk afval](#)".

3.18. BATTERIJEN

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Batterijen":

Via [Bebat](#), dat de aanvaardingsplicht vervult van de afgedankte draagbare, industriële en automotieve batterijen.

- ✓ Batterijen;
- ✓ Accu's;
- ✓ Auto-accu's.

Geweigerd afval in de fractie "Batterijen":

- ⊗ Ander afval dat niet is opgenomen onder "Toegelaten afval".

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je afval type "Batterijen" kwijt:

- Via onze professionele ophaaldienst.
 - **Op basis van een offerte:** neem contact met ons op via pro@arp-gan.be.
 - **Voor professioneel grofvuil:** maak een afspraak op 0800/981 81.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het afval type "Batterijen":

- ☑ Batterijen worden geweigerd in Recypark → Zie "[Geweigerd afval aan professionelen](#)".
- ☑ Doe je batterijen in een klein zakje.
- ☑ Los worden ze niet aanvaard.
- ☑ Sommige batterijen kunnen gevaarlijk zijn. Houd dus rekening met de veiligheidsregels met betrekking tot "[Gevaarlijk afval](#)".

3.19. GIPSPLATEN

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Gipsplaten":

- ✓ Gipsafval in zakken.
- ✓ Gyproc.

Geweigerd afval in de fractie "Gipsplaten":

- ⊗ Cellenbeton.

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je afval type "Gipsplaten" kwijt:

- **In de Recypark voor professionelen.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.
- **Via onze professionele ophaaldienst.**
 - **Op basis van een offerte:** neem contact met ons op via pro@arp-gan.be.
 - **Voor professioneel grofvuil:** maak een afspraak op 0800/981 81.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor afval type "Gipsplaten":

- ☑ Voor gips in zakken (snijresten, platen type Gyproc en pleisterwerk), zie "[Betaland gesorteerd afval](#)".
- ☑ Gipsplaten moeten droog worden gehouden, met name door gesloten containers met schuifdak te gebruiken → zie "[Grote containers en perscontainers](#)".

3.20. HARDE PLASTICS

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Harde plastics":

- | | |
|--|--|
| ✓ Emmers, kratten, kisten, bakken, boxen, plastic manden; | ✓ HDPE-buizen; |
| ✓ Plastic speelgoed en spelletjes zonder batterijen; | ✓ PVC (dakgoten, buizen, lambrisering, chassis, deuren, luiken); |
| ✓ Plastic tuinmeubelen; | ✓ Plastic kantelcontainers; |
| ✓ Verpakkingen met een inhoud van meer dan 8 L (bloempotten, bidons, enz.) → Recypark; | ✓ Autobumpers; |
| ✓ Plastic palletten; | ✓ Jerrycans en vaten zonder gevarenetiketten; |
| | ✓ Plastic hangers. |

Geweigerd afval in de fractie "Harde plastics":

- ⊗ Vezelversterkte materialen (golfplaten, enz.);
- ⊗ Harde plastic voorwerpen met polystyreenproducten (koelboxen, enz.);
- ⊗ Opblaasbaar en zacht speelgoed (ballonnen, enz.);
- ⊗ Kleine opblaasbare zwembaden;
- ⊗ Tupperware;
- ⊗ Samengestelde materialen die textiel bevatten (motorhelmen, autostoelen, poppen, enz.);
- ⊗ Materialen met glasvezel (motorhelmen, enz.);
- ⊗ Materialen met elektrische kabels;
- ⊗ Rubberen slangen met of zonder vezelversterking (tuinslangen, enz.);
- ⊗ Recipiënten die niet vrij zijn van residuen (emmers, speciekuipen, enz.);
- ⊗ Bloempotten met een volume van minder dan acht liter (8 L) → Zie "[PMD-afval](#)";
- ⊗ PMD-verpakkingen / Niet-hard plastic materiaal → Zie "[PMD-afval](#)";
- ⊗ Auto-onderdelen → Zie "[Geweigerd afval aan professionelen](#)".

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je afval type "Harde plastics" kwijt:

- **In onze Recypark beschikbaar voor professionelen.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.
- **Via onze professionele ophaaldienst.**
 - **Op basis van een offerte:** neem contact met ons op via pro@arp-gan.be.
 - **Voor professioneel grofvuil:** maak een afspraak op 0800/981 81.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het afval type "Harde plastics":

- ☑ Voor harde plastics, chassis, luiken, lambrisering en deuren, zie "[Betaland gesorteerd afval](#)".

3.21. BANDEN

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Banden":

- ✓ Autobanden zonder velg;
- ✓ Fietsbanden met velg → ze gaan in de container Metaal in Recypark;
- ✓ Fietsbanden zonder velg → ze gaan in de container Grofvuil in Recypark.

Geweigerd afval in de fractie "Banden":

- ⊗ Autobanden met velgen → contact opnemen met je garage;
- ⊗ Vrachtwagenbanden → contact opnemen met [Recytyre](#);
- ⊗ Binnenbanden → commerciële / pro fuchsia zak of zwarte container. Zie ["Restafval"](#).

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je afval type "Banden" kwijt:

- **In onze Recypark beschikbaar voor professionals.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele paar regels voor het afval type "Banden":

- ☑ Vrachtwagenbanden worden geweigerd in Recypark → Zie ["Geweigerd afval aan professionals"](#).

3.22. GROND

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Grond":

✓ N.V.T.

Geweigerd afval in de fractie "Grond":

- ⊗ We nemen deze afvalstroom voor professionelen niet over (allerhande grond, zand, roet of steenkool).

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je afval type "Grond" kwijt:

- Indien mogelijk, terugbezorgen aan de leverancier.
- **Contacteer Leefmilieu Brussel.**
Neem voor meer informatie contact op met hun team op 02/775.75.75.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het afval type "Grond":

- ☑ Grond, zand, steenkool en roet worden niet aanvaard in onze Recypark → Zie "[Geweigerd afval aan professionelen](#)" en worden niet opgehaald door onze professionele ophaaldienst.

3.23. TEXTIEL

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Textiel":

- ✓ Kleding;
- ✓ Bijpassende paren schoenen;
- ✓ Leder;
- ✓ Ander textiel (gordijnen, handdoeken, tafelkleden, lakens, enz.).

Geweigerd afval in de fractie "Textiel":

- ⊗ Vuil textiel → Zie "[Restafval](#)";
- ⊗ Nat textiel → Zie "[Restafval](#)";
- ⊗ Textiel in slechte staat → Zie "[Restafval](#)".

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je afval type "Textiel" kwijt:

- **In de Recypark voor professionelen.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.
- **Via onze professionele ophaaldienst.**
 - **Op basis van een offerte:** neem contact met ons op via pro@arp-gan.be.
 - **Voor professioneel grofvuil:** maak een afspraak op 0800/981 81.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden?

Enkele regels voor het afval type "Textiel":

- ☒ Textiel moet schoon, droog en in goede staat zijn.

3.24. VLAAGLAS

WAT? Welk afval in deze fractie sorteren?

Toegelaten afval in de fractie "Vlaagglas":

- | | |
|---|--|
| ✓ Gewoon wit of gekleurd vlakglas; | ✓ Spiegels; |
| ✓ Dubbele beglazing met of zonder aluminium frame, gelaagd of niet; | ✓ Ruiten; |
| ✓ Bedraad glas; | ✓ Automobielglas, al dan niet gelaagd; |
| ✓ Serreglas; | ✓ Aquariumglas; |
| | ✓ Gelaagd glas (voorruit, enz.). |

Geweigerd afval in de fractie "Vlaagglas":

- ⊗ Voedingsglas (flessen, flacons, enz.) → zie ["Glasafval"](#);
- ⊗ Lampen, neonbuizen;
- ⊗ Chassis (hout, PVC, metaal, enz.);
- ⊗ Vitrokeramisch glas (ruit open haard, Pyrex glas, ruit van kachel, oven, microgolf of kookplaatglas) → zie ["Professioneel grofvuil"](#).

WAAR? Waar je afval deponeren?

Je kunt je afval type "Vlaagglas" kwijt:

- **In onze Recypark beschikbaar voor professionelen.**
Zie [tarieven](#), regels en praktische informatie in dit document of op de pagina [Recypark](#) van de website.

HOE? Hoe je afval goed aanbieden

Enkele regels voor het afval type "Vlaagglas":

- ☑ Voor vlak bouwglas, zie ["Betalend gesorteerd afval"](#).

4. OPHAALMIDDELEN

4.1. OVERZICHT VAN DE BESCHIKBARE VOLUMES

Hieronder vind je de containers die beschikbaar zijn voor de ophaling van je afval:

*	Container	Commerciële / pro zak	Bulk	Pers-container	Grote container
Papier- en kartonafval	240 L geel 660 L geel 1100 L geel	30 L geel	0,5 m ³ 1 m ³	20 m ³	Categorie 1 > 20 m ³ Categorie 2 < 20 m ³
PMD-afval	240 L blauw 660 L blauw 110 L blauw	50 L blauw	N.V.T.	N.V.T.	
Voedings-of keukenafval	25 L oranje 140 L oranje 240 L oranje	30 L oranje 80 L transparant **	N.V.T.	N.V.T.	
Groen of tuinafval	N.V.T.	60 L lichtgroen	N.V.T.	N.V.T.	
Glasafval***	140 L donkergroen 240 L donkergroen	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	
Restafval	140 L zwart 240 L zwart 660 L zwart 1100 L zwart	80 L fuchsia	1 m ³	20 m ³	
Frigoliet en kratten	N.V.T.	N.V.T.	0,5 m ³ 1 m ³	N.V.T.	

* L" voor volumes uitgedrukt in liter en "m³" voor kubieke meter.

** De transparante tachtig-literzak (80 L), die bij ons Agentschap gekocht kan worden, is specifiek om je oranje afvalcontainer schoon te houden. Hij is uitsluitend bedoeld voor de ophaling in containers. Hij mag niet worden gebruikt voor de ophaling in zakken.

*** Glas kan worden aangeboden: wit glas, gekleurd glas of gemengd glas.

Enkele speciale vermeldingen:

- Voor de aanvoer naar Recypark, raadpleeg de sorteerregels, tarieven en aanvaarde volumes voor professionelen.
- Voor de professionele ophaaldienst op basis van een offerte, analyseren we samen met jou de meest geschikte ophaalwijze, afhankelijk van het soort afval en de hoeveelheid afval die je produceert.
- Bij apotheken zijn ook speciale harde gele containers verkrijgbaar voor medisch afval (spuiten, enz.). Zie ["Geneesmiddelen en medisch afval"](#) voor meer informatie.

4.2. CONTAINERS



Wij verhuren containers van verschillende groottes voor de ophaling van de verschillende afvalfracties. De huur van containers kan worden afgestemd op je specifieke behoeften wat betreft volume en ophaalfrequentie.

Hierna een niet-uitputtende lijst met belangrijke punten met betrekking tot de containers voor de ophaling:

- Uw containers moeten op de stoep staan tijdens de uren waarop het afval aan de ophaling wordt aangeboden. Gelieve ze dus na elke ophaling terug bij u binnen te zetten.
- De containers die Net Brussel Pro ter beschikking stelt, voldoen aan de vereisten van de ophalers en vrachtwagens die de containers mechanisch zullen optillen en legen.
- Gebruik alleen:
 - De blauwe container voor [PMD-afval](#);
 - De gele container voor [Papier- en kartonafval](#);
 - De groene container voor [Glasafval](#);
 - De oranje container voor [Voedings- of keukenafval](#);
 - De zwarte container voor [Restafval](#);
 - De [specifieke harde gele naaldcontainer](#) voor spuiten.
- Als je het voorafgaande schriftelijke akkoord van Net Brussel Pro hebt, mag je je eigen containers gebruiken op voorwaarde dat ze voldoen aan dezelfde vereisten als de dienstverlener en ze de regels inzake volumes, afmetingen, kleur volgens fractie, deksel, wielen, enz. naleven.
- Om te worden aanvaard voor de ophaling, moeten de containers gemakkelijk te manoeuvreren zijn door onze teams. Het is belangrijk om rekening te houden met het gewicht van de containers en waar je ze plaatst. Een te zware container of een container die op kasseien of grind staat, of die van een stoeprand moet worden neergelaten, kan de ophaling onmogelijk maken. Houd dus rekening met deze details wanneer je je containers klaarmaakt voor de ophaling.

Volume	Max. vulgewicht (Kg)	Toel. Totaalgewicht (Kg)	Vulgewicht = maximumgewicht van de lading / van de goederen. Toegelaten totaalgewicht = totaalgewicht + gewicht van de lege container.
140 L	56	70	
240 L	96	110	
660 L	264	310	
1100 L	440	510	

- Het gebruik van een perscontainer of pers om de hoeveelheid afval in een container te vergroten, is verboden.
- Je containers moeten duidelijk identificeerbaar zijn, zodat ze te onderscheiden zijn van naburige klanten of appartementsgebouwen.
- Je containers moeten met gesloten deksel worden aangeboden voor de ophaling en je moet ze regelmatig zelf schoonmaken (vooral in het geval van voedingsafval, glas, enz.).

- Als je je containers wilt vergrendelen, gebruik dan containers met een code en bezorg ons de combinatie om ze te openen. Sleutelhangsloten worden niet aanvaard.
- Voor gevaarlijk of potentieel gevaarlijk afval volg de veiligheidsregels met betrekking tot de recipiënten die je moet gebruiken voor de aanvoer of de verwijdering van je afval. Voor meer informatie, zie "[Chemisch en gevaarlijk afval](#)".

Containers bestellen/herstellen:

Neem contact op met ons commercieel team op pro@arp-gan.be en geef de volgende informatie door:

- Soorten containers die nodig zijn / te herstellen zijn;
- Benodigde / te herstellen hoeveelheid;
- Contract-, klant- of btw-nummer;
- Bedrijfsnaam;
- Leverings-/herstellingsadres;
- Telefoonnummer;
- Je openingstijden.

Onze commercieel afgevaardigden staan ook klaar om je te adviseren over het aantal containers dat je best per fractie kiest, zodat je zeker bent van een optimale recyclage-efficiëntie en een grotere rendabiliteit.

4.3. ZAKKEN



We verkopen commerciële zakken, ook wel "pro zakken" genoemd, in verschillende volumes (30 L, 50 L, 60 L of 80 L), afhankelijk van de verschillende soorten afval die je produceert.

Hierna een niet-uitputtende lijst met belangrijke punten met betrekking tot de pro zakken voor de ophaling:

- De commerciële / pro zakken worden exclusief verkocht door Net Brussel Pro.
- Voor de ophaling in zakken is het verboden om andere zakken te gebruiken dan daartoe voorziene commerciële / pro zakken. Gebruik alleen:
 - De blauwe pro zak voor [PMD-afval](#);
 - De gele zak pro voor [Papier- en kartonafval](#);
 - De groene pro zak voor [Groen- of tuinafval](#);
 - De oranje pro zak voor [Voedings- of keukenafval](#);
 - De fuchsia pro zak voor [Restafval](#).
- Let op: het is verboden om de witte zak te gebruiken, die speciaal is voorbehouden voor de ophaling van restafval voor burgers die geen commercieel contract hebben. Professionelen die een ophaalcontract met ons Agentschap hebben gesloten, zijn verplicht om voor de ophaling van hun restafval uitsluitend de commerciële / pro fuchsiapak te gebruiken. Professionelen die toch witte zakken gebruiken, kunnen boetes en sancties krijgen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van andere kleuren zakken, die ook voorzien zijn van het "PRO"-opschrift wanneer ze bestemd zijn voor de professionele klanten van ons Agentschap.
- Gelieve je commerciële / pro zakken gesloten aan te bieden voor de ophaling, zodat de inhoud niet kan ontsnappen en ze gemakkelijk te hanteren zijn.
- Het maximumgewicht van een zak is vijftien kilogram (15 kg).

Om commerciële / pro zakken te bestellen:

Neem per e-mail contact op met ons commercieel team via pro@arp-gan.be en geef de volgende informatie door:

- Soorten benodigde zakken;
- Benodigde hoeveelheid;
- Contract-, klant- of btw-nummer;
- Bedrijfsnaam;
- Leveringsadres;
- Telefoonnummer;
- Je openingstijden.

Ons commercieel team adviseert je graag over het aantal rollen zakken dat je best per fractie besteld, zodat je zeker bent van een optimale recyclage-efficiëntie en een grotere rendabiliteit.

Je kunt je commerciële / pro zakken ook bestellen in [je klantenruimte Mijn Pro Zone](#).

4.4. BULK

Hierna een niet-uitputtende lijst met belangrijke punten met betrekking tot bulk voor de ophaling:

- Papier- en kartonafval moet proper, droog en vrij van residuen en plastic folie zijn.
- Karton / kranten die niet in de gele commerciële / pro zak passen, mogen worden samengeplooid en stevig worden vastgebonden. Je kunt het beste katoen, hennep, jute of sisaltouw gebruiken. Gebruik geen plastic lint om ze samen te binden.
- Papier- en kartonafval mag ook aan de ophaling worden aangeboden in kartonnen dozen. Het papier- en kartonafval mag niet uit de gebruikte doos wegwaaien.
- Verwijder in de mate van het mogelijke alle plakband of tape van de dozen voordat je ze aanbiedt aan de ophaling.
- Voor de veiligheid van de ophaalploegen en voor een efficiëntere behandeling tijdens de rondes, zorg ervoor dat samengebonden karton en kartonnen dozen gemakkelijk te hanteren en te vervoeren zijn, d.w.z. dat ze een redelijke grootte en gewicht hebben. Geef de voorkeur aan twee middelgrote pakken samengebonden karton boven één dat te groot of te zwaar is.
- Het maximumgewicht van een zak, samengebonden karton of doos is vijftien kilogram (15 kg).
- Als de frigoliet los wordt aangeboden, moet het zonder karton of plastic folie worden aangeboden. Frigoliet wordt bij voorkeur samengebonden zodat deze niet wegvliegt.
- Je kunt je frigoliet ook deponeren in één van de [Recypark](#) voor professionelen.

4.5. GROTE CONTAINERS EN PERSCONTAINERS

We bieden grote containers en perscontainers met verschillende volumes, afhankelijk van de verschillende soorten afval die je produceert (afhankelijk van beschikbaarheid op de gevraagde data).



Kapelcontainer

Bijv.: 15 m³, 17 m³

Papier en karton of PMD



Container met dekzeil of "netframe"

Bijv.: 26 m³.

Alle soorten afval die door Net Brussel Pro worden aanvaard, behalve "Bakstenen en steenpuin" en "Bouw-, renovatie- en sloopafval".



Open container met dekzeil of "netframe"

Bijv.: 36 m³.

Alle soorten afval die door Net Brussel Pro worden aanvaard, behalve "Bakstenen en steenpuin" en "Bouw-, renovatie- en sloopafval".



Open container

Bijv.: 10 m³.

Alle soorten afval aanvaard die door Net Brussel Pro worden aanvaard.

Maximaal 10 m³ voor "Bakstenen en steenpuin" en "Bouw-, renovatie- en sloopafval".



Technische Container Glasbollen

(vervoer van glasbollen)

Bijv.: 10 m³.



Gesloten container schuifdak gyproc
Bijv.: 10 m³.



Container Glasbollen lediging
Voorbeeld: 30 m³.



Perscontainer AJK
Bijv.: 20 m³.




Gesloten container ANB Recupel
Bijv.: 36 m³.



Container met wagondeur



Container met dubbele deur



Container TP 12 m³ 5000 x 2300 x 1000 mm

Plaatdikte: 5/3/3/3 mm

Dubbele deursluiting


Rollen 200/170 mm

Voorkant hoogte zijschotten

Ladder aan de bestuurderskant

Dekzeilhaken

Te schilderen in een kleur naar keuze



Container TP 15 m³ 5000 x 2300 x 1200 mm

Plaatdikte: 5/3/3/3 mm


Dubbele deursluiting

Rollen 200/170 mm

Voorkant hoogte zijschotten

Ladder aan de bestuurderskant

Dekzeilhaken



Container TP 20 m³ 5000 x 2300 x 1600 mm

Plaatdikte: 5/3/3/3 mm


Dubbele deursluiting

Rollen 200/170 mm

Voorkant hoogte zijschotten

Ladder aan de bestuurderskant

Dekzeilhaken



ARC 20 m³ 6000 x 2300 x 1450 mm

Plaatdikte 5/3/3/3 mm

Standaard rollen 200/170 mm


Ladder op de zijkant

Dekzeilhaken

Dubbele deursluiting

Afgeronde hoeken 5 mm

Kleur RAL 2009 overspuiten in RAL 3000



TP 30 m³ 6000 x 2300 x 2200 mm

Plaatdikte: 5/3/3/3 mm

Dubbele deursluiting

200/170 mm rollen

Voorkant hoogte zijschotten

Ladder aan de bestuurderskant

Dekzeilhaken

Te schilderen in RAL 3000

Hierna een niet-uitputtende lijst met belangrijke punten met betrekking tot grote containers en perscontainers:

- Afval in grote containers / perscontainers moet los gestort worden.
- Geef voor de houtfractie de houtsoort op:
 - Hout A (palletten);
 - Hout B (gemengd hout, hout van grofvuil);
 - Hout C (chemisch behandeld hout, niet teruggenomen via professionele ophaling, alleen aanvoer naar Recypark).
- Het is verboden om in een grote container en/of perscontainer ander afval te deponeren dan het afval dat voldoet aan de specificaties en afvalsoorten bepaald door het bedrijf van wie deze container / perscontainer is. D.w.z. afval dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met afval afkomstig van huishoudens.
- Het is verboden om afval te deponeren naast een grote container en/of een perscontainer.
- Grote containers en/of perscontainers mogen niet voorbij de zijranden worden gevuld (maximumhoogte = hoogte van de zijkanten).
- De plaatsing en de afhaling van grote containers en/of perscontainers die elk maximaal dertig minuten (30 min) mogen duren, vinden 's ochtends plaats tussen 07.00 en 12.00 uur en/of 's namiddags tussen 14.00 en 17.00 uur, op basis van een vooraf gemaakte afspraak met Net Brussel Pro. Indien, omwille van je installaties, de voorziene werkduur voor de plaatsing en/of de afhaling van een grote container en/of perscontainer systematisch langer is dan dertig minuten (30 min), kan de vermoedelijke duur worden overeengekomen en vermeld in [Bijlage I](#). Indien de installatie en/of afhaling deze duur van dertig minuten (30 min) of meer, indien overeengekomen in [Bijlage I](#), overschrijdt, zullen extra kosten worden aangerekend, zoals opgegeven in het contract of de offerte.
- Je moet naar behoren vertegenwoordigd zijn bij de plaatsing en bij de afhaling van de containers / perscontainers. Je moet ons commercieel team vooraf informeren wie je zal vertegenwoordigen. Doe je dit niet, dan zullen onze terreintams geen plaatsing en/of afhaling uitvoeren.
- Reserveer een voldoende grote parkeerplaats bij de bevoegde overheden voor de plaatsing en/of afhaling van de grote container of perscontainer. Neem ook de nodige maatregelen op het gebied van vergunningen, signalisatie en veiligheid (bijvoorbeeld het plaatsen van ijzeren geleiders op de grond).

5. OPHAALLOCATIES

Hierna een niet-uitputtende lijst met belangrijke punten met betrekking tot de ophaallocaties van je afval:

- Behoudens specifieke andersluidende bepalingen die vermeld moeten worden in [Bijlage I](#), wordt dit afval* standaard gedeponeerd: gescheiden volgens de verschillende afvalstromen en gegroepeerd volgens hetzelfde type afvalstroom, geplaatst op het trottoir of de berm langs de gevel, haag, omheining of eigendomsgrens, in de onmiddellijke nabijheid van de voordeur of garagepoort van de eigendom, zonder dat dit op naburige eigendommen staat of het verkeer op het trottoir of de weg hindert.
- Dit afval* mag niet worden gedeponeerd binnen een straal van één meter (1 m) rond de openbare afvalbakken, om ervoor te zorgen dat de openbare afvalbakken toegankelijk zijn voor burgers en personeel van Net Brussel Pro.
- Indien verkeersaders niet toegankelijk zijn voor de ophaalwagen die door Net Brussel Pro voor de ophaling wordt ingezet (binnenpleinen, doodlopende straten, privéwegen of andere), moet dit afval*, gescheiden volgens de verschillende afvalstromen en gegroepeerd volgens hetzelfde type afvalstroom, worden geplaatst op het trottoir of de berm van de dichtstbijzijnde rijweg die toegankelijk is voor de ophaalwagen of op het specifieke ophaalpunt dat door Net Brussel Pro is aangegeven; hierbij worden dezelfde voorzorgsmaatregelen in acht moeten genomen.
- Om te worden aanvaard tijdens de ophaling, moeten de containers gemakkelijk te manoeuvreren zijn voor onze teams. Het is belangrijk om rekening te houden met het gewicht van de containers en waar ze staan. Een te zware container of container die op kasseien of grind staat, of die van een stoeprand moet worden neergelaten, kan de ophaling onmogelijk maken. Houd dus rekening met deze details wanneer je je containers klaarmaakt voor de ophaling.
- Een voldoende grote parkeerplaats moet door jou worden voorzien voor grofvuil / grote containers voor je gebouw, vrij en toegankelijk voor de vrachtwagen tijdens de laadtijd.

** Zakken, containers (volumes uitgedrukt in liter), dozen, pakken en/of samengebonden takken.*

6. TIJDSTIPPEN VOOR BUITENZETTEN EN OPHALING

6.1. VOOR KLASSIEK AFVAL

Tenzij in [Bijlage I](#) uitdrukkelijk anders is bepaald of tenzij voor bepaalde zones afwijkende uurroosters gelden, zijn de zogenaamde "standaard" uurroosters als volgt vastgesteld:

Voor ophalingen die 's ochtends plaatsvinden (AM) tussen 5.30 en 14.00 uur:

→ Het afval* wordt buitengezet: daags vóór de ophaling, tussen 18.00 en 24.00 uur.

Voor ophalingen die 's namiddags plaatsvinden (PM) tussen 12.30 en 21.00 uur:

→ Het afval* wordt buitengezet: de ochtend van de ophaling, voor 12.00 uur.

Voor ophalingen die 's avonds plaatsvinden (NOC) tussen 20.00 en 2.00 uur:

→ Het afval* wordt buitengezet: de dag waarop de ophaling begint, tussen 18.00 en 20.00 uur.

** Zakken, containers (volumes uitgedrukt in liter), dozen, pakken en samengebonden takken.*

6.2. VOOR SPECIFIEK AFVAL

- De ophaaldatum en -tijd worden georganiseerd op afspraak, vooraf vastgelegd met ons commercieel team.
- Je kunt je afval ten vroegste één uur voor het door Net Brussel Pro opgegeven tijdslot voor de ophaling buitenzetten.
- Je moet naar behoren vertegenwoordigd zijn wanneer je afval wordt opgehaald. Laat ons commercieel team vooraf weten wie je vertegenwoordigt. Doe je dit niet, dan zullen onze terreinteam's je afval niet ophalen.
- Als het ophaalvoertuig niet is langsgeweest of het afval volledig of gedeeltelijk niet is opgehaald, ben je verplicht om het afval dat je hebt aangeboden terug binnen te nemen en, indien nodig, een nieuwe ophaling bij ons commercieel team aan te vragen.

7. AANVOER NAAR EEN RECYPARK

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe recyclagekanalen om de circulaire economie te stimuleren. Enerzijds spaart dit materiële en energiebronnen. Anderzijds draagt het direct en indirect bij aan de strijd tegen klimaatverandering.

Je mag je afval naar de Brusselse Recypark brengen die voorbehouden zijn voor professionelen - met inachtneming van hun regels en tarieven - met uitzondering van het afval dat vermeld staat in de rubriek "[Geweigerd afval aan professionelen](#)".

7.1. RECYPARK REGELS

Voorwaarden en betaling

- ✓ **Gedomicilieerd zijn in het Brussels gewest** en uw identiteitskaart tonen.
- ✓ Zorg voor de nodige documenten om als professioneel toegang te krijgen tot het Recypark (bijv.: **een officieel document met alle gegevens van uw bedrijf**).
- ✓ Uw **factuur moet ter plaatse worden aangevraagd** voor de betaling.
- ✓ Alleen **betaling met bankkaart** (geen cash).

Sortering en deponeren van het afval

- ✓ **Eén bezoek** per dag en per voertuig.
- ✓ Raadpleeg de sectie "[Tarieven](#)" hieronder voor meer informatie over **gratis gesorteerd afval** en **betaald gesorteerd afval**.
- ✓ Zijn **afvalfracties vooraf gesorteerd** hebben.
- ✓ De verschillende afvalfracties **zichtbaar voor de controle plaatsen**.
- ✓ Het voertuig bevat alleen **afval bestemd voor de Recypark**.
- ✓ De toegang wordt geweigerd **aan voertuigen met nietgesorteerd of geweigerd afval**.
- ✓ Bepaalde soorten afval van professionelen worden niet aanvaard. Raadpleeg de sectie "[Geweigerd afval aan professionelen](#)" hieronder.
- ✓ Zelf het afval **uitladen** en **deponeren** het in de juiste containers.
- ✓ Bij twijfel over de oorsprong van het afval of bij mogelijk geschil, **mag ons personeel de nuttige gegevens op uw identiteitskaart noteren**.

Recypark Buda

Maximumhoogte: 1,85 m

Aanvaard ✓



Toegang verboden voor aanhangwagens en voertuigen hoger dan 1,85 m



✓ Gelieve naar Recypark Humaniteit te gaan
Humaniteitslaan 350 te 1190 Brussel (Vorst)

Recypark Humaniteit

Alle voertuigen van minder dan 3,5 ton.

Aanvaard ✓



Recypark Zuid

Maximumhoogte: 1,85 m

Aanvaard ✓



Toegang verboden voor aanhangwagens en voertuigen hoger dan 1,85 m



✓ Gelieve naar Recypark Humaniteit te gaan
Humaniteitslaan 350 te 1190 Brussel (Vorst)

Voertuigen, fietsers en voetgangers

- ✓ Het gebruikte voertuig heeft een maximaal toegelaten massa **< 3,5 ton**.
- ✓ **Fietsers** worden toegelaten.
- ✓ Voertuigen met **aanhangwagens** en voertuigen hoger dan **1,85 m** moeten naar **Recypark Humaniteit** gaan.
- ✓ **Voetgangers** worden toegelaten op voorwaarde dat **het geen automobilisten zijn die hun voertuig achterlaten** in de wachtrij of zichtbare omgeving van de Recypark om er te voet naartoe te gaan.

Recypark Demets



Gedrag

- ✓ Voorwerpen/afval **recupereren is verboden**.
- ✓ **Geen enkele vorm van agressie wordt getolereerd**. Bij beledigingen of bedreigingen (verbaal of fysiek) behoudt
- ✓ **Gelieve uw voertuig niet schoon te maken op de site** na het lossen.

7.2. BETALEND GESORTEERD AFVAL VOOR PROFESSIONELEN

Per voertuig per dag:

- **Meer dan 3 m³ afval, ongeacht de categorie:** 121 € incl. btw.

Minder dan 3m³, gratis voor het volgende gesorteerd afval:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ✓ Papier; | ✓ Kleine en grote huishoudtoestellen; |
| ✓ Karton; | ✓ Ferro- en non-ferrometalen; |
| ✓ PMD-verpakkingen; | ✓ Kurken; |
| ✓ Glazen flessen, bokalen en flacons; | ✓ Banden zonder velg (maximaal 5 stuks). |

Minder dan 3m³, betalend voor het volgende gesorteerd afval:

- € **Huishoudelijk of soortgelijk grofvuil** → 121 € incl. btw per voertuig / per dag;
- € **Plastic verpakkingen andere dan PMD** → 121 € incl. btw per voertuig / per dag;
- € **Frigoliet van niet-voedingsverpakkingen** → 121 € incl. btw per voertuig / per dag;
- € **Harde plastics, met name bloempotten** → 121 € incl. btw per voertuig / per dag;
- € **Groen- of tuinafval** → 90,75 € incl. btw per voertuig / per dag;
- € **Sanitair (wc, wastafel, wasbak, enz.)** → €3,03 incl. btw / per stuk;
- € **Chassis** → 3,03 € incl. btw / per stuk;
- € **Deuren** → 3,03 € incl. btw / per stuk;
- € **Constructiehout** → 3,03 € incl. btw/per stuk;
- € **Tuinhout** → 3,03 incl. btw / per stuk;
- € **Balken** → 3,03 € incl. btw / per stuk;
- € **Luiken** → 3,03 € incl. btw / per stuk;
- € **Isolatie** → 3,03 € incl. btw / per stuk;
- € **PVC-lambrisering, golfplaten...** → 3,03 € incl. btw / per stuk;
- € **Marmeren platen** → 3,03 € incl. btw / per stuk;
- € **Palletten** → 3,03 € incl. btw / per pallet;
- € **Vlak bouwglas** → 3,03 € incl. btw / per stuk;
- € **Gips in zakken: snijresten, gipsplaten type Gyproc en pleisterwerk** → 4,48 € incl. btw / per zak. Max. 20 kg / per zak - Max. 20 zakken - Zakafmetingen: 50 cm x 80 cm;
- € **Steenpuin, bakstenen, kiezelstenen, stenen, grind** → 4,48 € incl. btw / per zak
Maximaal 20 kg / per zak - Maximaal 20 zakken - Zakafmetingen: 50 cm x 80 cm;
- € **Beton, cement** → 4,48 € incl. btw / per zak
Maximaal 20 kg / per zak - Maximaal 20 zakken - Zakafmetingen: 50 cm x 80 cm;
- € **Muur- en vloertegels, dakpannen, leistenen** → 4,48 € incl. btw / per zak
Maximaal 20 kg / per zak - Maximaal 20 zakken - Zakafmetingen: 50 cm x 80 cm;
- € **Houtzaagsel** → 4,48 € incl. incl. btw / per zak
Maximaal 20 kg / per zak - Maximaal 20 zakken - Zakafmetingen: 50 cm x 80 cm.

7.3. GEWEIGERD AFVAL AAN PROFESSIONELEN

Hierna vind je de instructies voor het verwijderen van de verschillende afvalstoffen die geweigerd worden aan professionelen in onze Recypark:

- **Professionele elektrische apparaten** → Je kunt ze kwijt via onze professionele ophaaldienst (op basis van een offerte: neem contact met ons op pro@arp-gan.be – voor professioneel grofvuil: maak een afspraak op 0800/981 81) of neem rechtstreeks contact op met Recupel: www.recupel.be. Voor meer informatie, raadpleg “Professioneel electrisch en elektronisch afval”.

Ander chemisch afval → Je kunt ze kwijt via onze professionele ophaaldienst, op aanvraag van een offerte voor chemisch afval. Stuur ons je lijst met chemisch afval naar pro@arp-gan.be of per fax naar 02/780.28.38.

- We sturen je een offerte voor akkoord;
- Een verzendnota bevat de beschrijving en de hoeveelheden;
- We maken een afspraak om je afval op te halen;
- We verwijderen je chemisch afval in overeenstemming met de specifieke veiligheidsnormen voor dit type afval.

Voor meer informatie, raadpleg “[Chemisch en gvaarlijk afval](#)”.

- **Gasflessen of -busjes, LPG-tanks, heliumflessen** → Indien mogelijk terugbrengen naar de leverancier of neem contact op met [Leefmilieu Brussel](#) voor meer informatie op 02/775.75.75.
- **Lachgascilinders** → Neem contact op met Renewi Belgium of [Leefmilieu Brussel](#) voor meer informatie op 02/775.75.75.
- **Voedingsafval** → Doe het in de oranje container of de commerciële / pro oranje zak. Voor meer informatie, raadpleg “[Voedings- of keukenafval](#)”.
- **Asbestafval** → Neem contact op met de inzamelcentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (De Meuter of Renewi Belgium) of neem contact op met [Leefmilieu Brussel](#) voor meer informatie op 02/775.75.75.
- **Restafval** → Doe het in de zwarte container of de commerciële / pro fuchsia zak. Voor meer informatie, raadpleg “[Restafval](#)”.
- **Vuurwerk en andere explosieven, munitie** → Indien mogelijk terugbrengen naar de leverancier of neem contact op met [Leefmilieu Brussel](#) voor meer informatie op 02/775.75.75.
- **Biervaten** → Indien mogelijk terugbrengen naar de leverancier of neem contact op met [Leefmilieu Brussel](#) voor meer informatie op 02/775.75.75.
- **Dakbedekkingsmaterialen (roofing / derbigum)** → Indien mogelijk terugbrengen naar de leverancier of neem contact op met [Leefmilieu Brussel](#) voor meer informatie op 02/775.75.75.
- **Geneesmiddelen en medisch afval** → Je kunt ze kwijt bij je apotheek of via onze professionele ophaaldienst, op aanvraag van een offerte voor chemisch afval. Stuur ons je lijst met afval naar pro@arp-gan.be of per fax naar 02/780.28.38.
 - We sturen je een offerte voor akkoord;
 - Een verzendnota bevat de beschrijving en de hoeveelheden;
 - We maken een afspraak om je afval op te halen;
 - We verwijderen je chemisch afval in overeenstemming met de specifieke veiligheidsnormen voor dit type afval;

Voor meer informatie, raadpleeg “[Geneesmiddelen en medisch afval](#)”.

- **Explosiemotoren** → Indien mogelijk terugbrengen naar de leverancier of neem contact op met [Leefmilieu Brussel](#) voor meer informatie op 02/775.75.75.
- **Neonlampen** → Je kunt ze kwijt via onze professionele ophaaldienst (op basis van een offerte: neem contact met ons op pro@arp-gan.be – voor professioneel grofvuil: maak een afspraak op 0800/981 81). Voor meer informatie, raadpleg "[Lampen](#)".
- **Verf, afvalolie** → Je kunt ze kwijt via onze professionele ophaaldienst (op basis van een offerte: neem contact met ons op pro@arp-gan.be – voor professioneel grofvuil: maak een afspraak op 0800/981 81). Voor meer informatie, raadpleg "[Verf](#)" en "[Oliën](#)".
- **Auto-onderdelen** → Indien mogelijk terugbrengen naar de leverancier of neem contact op met [Leefmilieu Brussel](#) voor meer informatie op 02/775.75.75.
- **Batterijen** → Je kunt ze kwijt via onze professionele ophaaldienst (op basis van een offerte: neem contact met ons op pro@arp-gan.be – voor professioneel grofvuil: maak een afspraak op 0800/981 81). Voor meer informatie, raadpleeg "[Batterijen](#)".
- **Vrachtwagenbanden** → Neem contact op met Recytyre: www.recytyre.be.
- **Laboratoriumproducten, infectieuze producten, klinisch afval** → Indien mogelijk terugbrengen naar de leverancier of neem contact op met [Leefmilieu Brussel](#) voor meer informatie op 02/775.75.75.
- **Radioactieve stoffen** → Indien mogelijk terugbrengen naar de leverancier of neem contact op met [Leefmilieu Brussel](#) voor meer informatie op 02/775.75.75.
- **Stronken en stammen (stamdiameter groter dan 30 cm, lengte groter dan 2 m)** → Indien mogelijk terugbrengen naar de leverancier of neemt contact op met [Leefmilieu Brussel](#) voor meer informatie op 02/775.75.75.
- **Aarde, zand, steenkool en roet** → Indien mogelijk terugbrengen naar de leverancier of neem contact op met [Leefmilieu Brussel](#) voor meer informatie op 02/775.75.75.
- **Gazonmaaisel** → Doe het in de commerciële / pro groene zak. Voor meer informatie, raadpleg "[Groen- of tuinafval](#)".

8. BIJLAGE 1 - SPECIFIEKE ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Klant ID: _____
Contract ID: _____
Citaat ID: _____

Type afval, recipiënt en volume:

Type afval	Type recipiënt	Volume	Ophaaldag(en)

Specifiek ophaalpunt:

Specifieke ophaalvoorwaarden: *(gebruik van een sleutel, code, specifiek uurrooster, andere)*

Andere opmerkingen:

Ondertekening voor akkoord door de partijen:

Klant

Commercieel afgevaardigde
Net Brussel Pro

Operationeel manager
Net Brussel Pro

Naam, voornaam
Functie

Naam, voornaam

Naam, voornaam

Datum:
Locatie:

Datum:
Locatie:

Datum:
Locatie: